

Söllinger

LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Ausgabe Dezember 2021



Wir wünschen
frohe Weihnachten & ein
gutes neues Jahr!

Sparen Sie
Sorgen und Geld
mit unserem
Winterservice
**bis zu 10 % Rabatt
auf Originalteile***
Aktion gültig bis:
28.02.2022

Top
Gebrauchte
auf unserer
neuen Website
www.soellinger-It.at
Nützen Sie unsere
günstigen
Finanzierungs-
modelle!



Hier scannen für
Download von Folder

STEYR **CASE II**
TRAKTOREN



ABSOLUT CVT

Absolute Spitzenklasse von 185 bis 240 PS

- überarbeitete Kabine für noch mehr Komfort
- 6.75 Liter Motor mit bis zu 45 PS Mehrleistung, wenn es ums Ganze geht
- mit Steyr S-Tech immer auf der richtigen Spur



Das ultimative
Arbeitsstier

IMPULS CVT

Gibt alles – immer an deiner Seite. Leistungen von 150 bis 175 PS

- leiseste Kabine am Markt
- Getriebemanagement das zu ihnen passt
- Steyr S-Brake für ihre Sicherheit



Macht deine Arbeit
zum Vergnügen

EXPERT CVT

Wahre Experten kennt man am Werkzeug

- stufenlos ab 100 PS – Motoren bis 130 PS
- wendiges Kraftpaket mit 4.5 Liter Hubraum
- gefederte Vorderachse und Kabine für einen angenehmen Arbeitstag



Der kleine
Stufenlose

KOMPAKT

Er ist leicht, wendig und flexibel einsetzbar

- neue 3.6 Liter Motoren mit Leistungen von 80 bis 120 PS.
- alles in Ihrer Hand - Multifunktionssteuerhebel für Frontlader und Getriebefunktionen
- 40 km/h mit reduzierter Motordrehzahl



Der Kleine mit
noch mehr Power

STEYR S-TECH

EFFIZIENTER ARBEITEN



Mit vielen Neuerungen bei den Terminals, bei der Telematik und der automatischen Spurführung wird Ihnen die Nutzung um vieles erleichtert wie z.B.:

- Applikationskarten
- Ertragskarten
- Auftragsverwaltung
- Flottenmanagement
- Fernwartung
- Steigerung der Produktivität



Mit S-Fleet behalten Sie
alles im Überblick!

In Zeiten, in denen die Rohstoffpreise stark gestiegen sind, ist Effizienz und produktives Wirtschaften noch wichtiger als jemals zuvor. >>>

Einsparungen bei Betriebsmitteln, maximale Genauigkeit und die effiziente Nutzung aller eingesetzten Ressourcen einschließlich der eigenen Arbeitszeit sind dabei einige wesentliche Kriterien.

SERIE 150 VON 312 BIS 449 PS

Leistung und Qualität: Spitzenertrag bei niedrigen Bruchkornanteil

- niedrige Betriebskosten: Geringster Wartungsaufwand und sparsame Motoren
- besser ernten am Hang mit XFlow Reinigungstechnologie
- einfach komfortabel: Spreu- und Strohmanagement
- jetzt auch mit Camso-Raupenlaufwerk erhältlich



Case IH Axial Flow
– Die Rotormaschine

OPTUM

Allen voraus – bereit für den Einsatz

- neue Kabine mit Multicontroller 3 Armlehne
- intuitives Getriebemanagement für höchsten Fahrkomfort
- sparsamer FPT Motor mit enormen Leistungspotential



NEU

ARMLEHNE

3 Jahre Garantie

PUMA

Eine Baureihe – 15 Modelle

- Leistungen von 140 bis 240 PS
- mit 6.7 Liter FPT Motor auch für schwerste Arbeiten gerüstet
- ActiveDrive 6, PowerDrive oder CVXDrive Getriebe – Sie haben die Wahl



3 Jahre Garantie

MAXXUM

Ein Fahrzeug, das Freude macht

- 4 und 6 Zylinder von 115 bis 150 PS
- verschiedene Getriebevarianten erhältlich
- wendiges Kraftpaket egal ob im Grünland, auf dem Feld oder auf der Straße



Testen Sie unseren
Vorführer

VESTRUM CVX DRIVE

So vielseitig wie Ihre Arbeit

- stufenlos von 100 bis 130 PS
- 4.5 Liter Motor für alle Anforderungen
- Vestrum mit Frontlader ab Werk – Perfekt abgestimmt



CVX DRIVE - kompakt
und komfortabel

CASE FARMALL

Vielseitige Traktoren von 55 bis 120 PS

- kompakte Traktoren mit Top Preis/Leistungsverhältnis
- bei Bedarf der passende Frontlader ab Werk dabei
- egal ob Grünland, Feld oder Straße – der Farmall überzeugt durch Wendigkeit und Ausdauer



Kompakt, niedriger
Schwerpunkt, extreme
Wendigkeit

SOJAFLEX-/GETREIDESCHNEIDWERKE

Bereits vielfach bewährt

Vorteile:

- passend zu allen Mähdreschermarken
- einfache, effektive Antriebe
- großer Haspel- und Einzugschneckendurchmesser
- idealer Gutfluß durch hohe Schneidwerkstiefe (sehr gut in langen Getreidebestände)
- glatter Schneidwerksunterboden (keine Erdaufschiebungen = kein verstopfen)
- klappen ohne abzusteigen (Gelenkwelle bleibt angeschlossen)
- serienmäßiger Haspelwickelschutz
- gute Sicht bei Straßenfahrt (zwischen Haspel durch)
- leichte Bauweise
- Schumacher- oder Cressoni Messersystem
- optional: Rapstrenner, Getreidehalmteiler und Ährenheber



SOJAFLEX

Bei uns erhältlich!

Flexifinger



– UMFASSENDES PROGRAMM AN LANDMASCHINEN



SCHEIBENMÄHWERKE

- für Front- und Heckanbau
- Arbeitsbreite von 1,60 bis 9,93 m
- mit oder ohne Aufbereiter
- perfekte Schnittqualität unter allen Bedingungen
- PROTECTA DRIVE Scheibenwellen-Überlastschutz
- LIFT CONTROL Hydraulische Entlastung der Mäheinheit



FÜTTERUNGSTECHNIK

KUHN ist der Weltmarktführer in Sachen Fütterungstechnik und bietet gezogene Mischwägen von 4-45m³ sowie selbstfahrende Futtermischwägen von 12-27m³. Ergänzt wird das Programm durch die Siloentnahmeräte POLYCROK und Stroh-/Futtermittelmaschinen PRIMOR als gezogene oder angebaute Maschinen.



KREISELHEUER

- Arbeitsbreite von 4,20 bis 17,20 m
- ausgestattet mit 4 bis 16 Kreisel
- kleine Kreiseldurchmesser gewährleisten erstklassige Zettarbeit
- Kreiselantrieb über DIGI-DRIVE Fingerklauenkupplung



PFLÜGE

- sehr langlebiger und verschleißfester Spitzenqualitätsstahl aus Österreich
- von 2-12 Scharen
- Abreißschraube anstelle Scherbolzen
- variable Ausstattungsvarianten
 - ISOBUS und SC-TC kompatibel
 - hydr. Steinsicherung
 - neuer langer Streichkörper
 - Doppelstützrad



PRESSEN

- mit variabler oder fester Presskammer
- Ballendurchmesser bei variabler Presse von 80-185 cm
- Ballendurchmesser bei fester Kammer 125 cm
- Integralrotor > geringerer Leistungsbedarf bei besserer Schnittqualität
- 14 oder 23 Messer Schneidwerk
- ISOBUS kompatibel



BODENBEARBEITUNG

Mechanische KUHN Sämaschinen zeichnen sich durch ihre präzise und 100 % genauen volumetrischen Dosierungen aus. Sowohl die Anbausämaschinen PREMIA als auch die Aufbausämaschinen INTEGRA und SITERA sind mit diesem Dosiersystem ausgestattet. Die SITERA 3030 ist zudem ISOBUS zertifiziert und mit elektrischem Dosierantrieb erhältlich.

Reisch – ABSCHIEBEWAGEN

IHRE LADUNG. UNSERE LÖSUNG.

RTAS – AGRIPUSH

Ideale Transportfahrzeuge bei landwirtschaftlichen Schüttgütern

- Gesamtgewicht bis 34 000 kg (Tridem)
- 40 km/h Österreichpaket
- Muldenhöhe bis 2 400 mm (Aufbau)
- Ladevolumen bis 54 m³



Rudolph – DREISEITENKIPPER

EIN UNTERNEHMEN DER REISCH-GRUPPE

DK 280 RP

Einziger Kipper mit Portaltüren ohne Mittelränge

- BPW Achse 410 x 120 mm
- 40 km/h Österreichpaket
- Brückengröße 5,0 m x 2,42 m/Gesamtgewicht 18 000 kg
- Bereifung 385/65 R22,5 NEU



– WEIL DÜNGER KOSTBAR IST

ZA-V 1700 Düngestreuer

- präzise Streubilder auf bis zu 36 m Arbeitsbreite mit bis zu 16 Teilbreiten
- maximale Flächenleistungen bei Ausbringmengen von 390 kg/min und Arbeitsschwindigkeiten bis zu 30 km/h
- Grundbehälter ohne Ecken und Kanten für geringste Restmengen und eine einfache Reinigung



- präzise Überwachung und Steuerung der Ausbringmenge durch die 200-Hz-Wiegetechnik und den Neigungssensor

GÜTLER – FEINGRUBBER

Führer in Bodenstruktur

SUPER MAXX® BIO

Bodenschonendes Konzept ohne Walze

- Herbizid-Resistenzen vorbeugen
- Boden aufziehen und ablüften
- wassersparend
- viele Balken – viel Durchgang
- sicherer Einzug des S-förmigen Zinkens
- leichte Bauweise
- hohe Flächenleistung
- leichtzügig



KERNER – SCHEIBENEGGE

HELIX 300

Ultraflache Bodenbearbeitung

- Restpflanzenzerkleinerung
- Kurzscheibenegge
- Grubbertechnik
- Frontpacker
- x-förmige Scheibenanordnung
- seitenzugfreies Arbeiten
- hydr. Tiefeneinstellung
- Beruhigungsstriegel vor Walze = kurze Bauform und Einebnung
- verschiedene Walzen
- LED-Straßenbeleuchtung



W KRAMER – TELESKOPLADER

KRAMER KT 144

Kompaktes Kraftpaket

- geringe Bauhöhe unter 2 Meter
- Motoren von 25 bis 45 PS
- Fahrgeschwindigkeit bis 30 km/h
- Einsatzgewicht 3000 kg
- Stapelnutzlast 1450 kg
- Hubhöhe 4,5 m
- Allradlenkung, Vorderachslenkung und Hundeganglenkung möglich



Nützen Sie unser Service in ganz Österreich

Jahrzehntelange Erfahrung ist die Basis unseres Erfolges. Die Firma Söllinger bietet Ihnen durch mehrere externe Ersatzteillager ein **einzigartiges Ersatzteilservice** in ganz Österreich an.

Durch die zentrale Lage unseres Hauptsitzes können wir mit unserem Servicewagen rasch vor Ort sein + eigener **Kundendienst für das südöstliche Österreich.**

Unsere Hotline:
0 72 47/61 27



- Externes Ersatzteillager
- Kundendienst Erntetechnik

IHRE ANSPRECHPARTNER IM VERKAUF



GESCHÄFTSLEITUNG,
VERKAUF ERNTE-TECHNIK
ÖSTERREICH

Helga Neundlinger
Tel.: 0 72 47/61 27 10
Mobil: 0 664/412 48 40
h.neundlinger@soellinger-lt.at



VERKAUF NEU- UND
GEBRAUCHTMASCHINEN

Johannes Eckerstorfer
Tel.: 0 72 47/61 27 15
Mobil: 0 664/113 48 37
j.eckerstorfer@soellinger-lt.at



VERKAUF NEU- UND
GEBRAUCHTMASCHINEN

Stefan Hofer
Tel.: 0 72 47/61 27 14
Mobil: 0 664/127 11 99
s.hofer@soellinger-lt.at

IHRE ANSPRECHPARTNER IM SERVICE



WERKSTATTMEISTER
Spezialbereich
STEYR Traktoren/AFS

Franz Anzengruber
Tel.: 0 72 47/61 27 12
Mobil: 0 664/853 87 64
werkstatt@soellinger-lt.at



TECHNIKER
Spezialbereich
Erntetechnik, AMAZONE

Andreas Falzberger
Mobil: 0 664/236 88 35
werkstatt@soellinger-lt.at



KUNDENDIENST
Spezialbereich
CASE IH, Mährescher

Alexander Ladenhauf
Mobil: 0 664/88 188 188
werkstatt@soellinger-lt.at



ERSATZTEILMANAGEMENT

Lukas Maurer
Tel.: 0 72 47/61 27 11
Mobil: 0 664/282 11 95
ersatzteile@soellinger-lt.at



**FREIE
STELLEN**

Wir suchen:

- Landmaschinentechniker/in
- Landmaschinentechniklehrling
- Bürokauffrau/mann für 25 h

Jetzt bewerben bei
Söllinger Landtechnik!

Söllinger
LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Söllinger Landtechnik GmbH
Würting 7
A-4625 Offenhausen, OÖ

+43 72 47/61 27
office@soellinger-lt.at
www.soellinger-lt.at

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
FÜR DRUCKFEHLER WIRD NICHT GEHAFTET.

