

Söllinger

LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Ausgabe November 2022

Besuchen Sie uns auf der
agraria | Messe Wels
Halle 2/Stand 20

Land.
Wirtschaft.
Erleben

agraria

23.-26. Nov. 22 Messe Wels

Söllinger: Halle 2/Stand 20
Steyr/Case: Halle 20/
Stand 10,20,30&40

Sparen Sie
Sorgen und Geld
mit unserem
Winterservice

**bis zu 10 % Rabatt
auf Originalteile***

gültig von 01.12.2022
bis 28.02.2023

GEWINNSPIEL

Preise:

- 1 Case Kindertrettraktor
- 1 KFZ-Überprüfung \$57a für Traktor
- 1 Söllinger Fan Package



QR-Code scannen, Gewinnschein ausdrucken und in Halle 2/Stand 20 abgeben.

STEYR **CASE III**
TRAKTOREN



Jetzt auch mit Camso-Raupenlaufwerk erhältlich!

SERIE 150 VON 312 BIS 449 PS

Leistung und Qualität: Spitzenertrag bei niedrigem Bruchkornanteil

- niedrige Betriebskosten: geringster Wartungsaufwand und sparsame Motoren
- besser Ernten am Hang mit XFlow Reinigungstechnologie
- einfach komfortabel: Spreu- und Strohmanagement



Case IH Axial Flow
– Die Rotormaschine

SERIE 250 VON 498 BIS 634 PS

Einfaches Arbeiten unter allen Einsatzbedingungen

- Harvest Command
- AFS-Connect
- Jetzt neu – kostenloses 3 Jahrespaket (Erntechek/Max Service/Fahrerschulung)



Safeguard Connect

PUMA

Eine Baureihe – 13 Modelle

- Leistungen von 140 bis 240 PS
- mit 6.7 Liter FPT Motor auch für schwerste Arbeiten gerüstet
- ActiveDrive 6, PowerDrive oder CVXDrive Getriebe – Sie haben die Wahl

VORFÜHRER!



Ab 185 PS neue
Modelle

MAXXUM

Ein Fahrzeug, das Freude macht

- 4 und 6 Zylinder von 115 bis 150 PS
- verschiedene Getriebevarianten erhältlich
- wendiges Kraftpaket egal ob im Grünland, auf dem Feld oder auf der Straße

VORFÜHRER!



Testen Sie unseren
Vorführer

VESTRUM CVX DRIVE

So vielseitig wie Ihre Arbeit

- stufenlos von 100 bis 130 PS
- 4.5 Liter Motor für alle Anforderungen
- Vestrum mit Frontlader ab Werk – perfekt abgestimmt

VORFÜHRER!



CVX DRIVE - kompakt
und komfortabel

CASE FARMALL A&C

Vielseitige Traktoren von 55 bis 120 PS

- kompakte Traktoren mit Top Preis/Leistungsverhältnis
- bei Bedarf der passende Frontlader ab Werk dabei
- egal ob Grünland, Feld oder Straße – der Farmall überzeugt durch Wendigkeit und Ausdauer



Kompakt, niedriger
Schwerpunkt, extreme
Wendigkeit

TERRUS CVT

Allen voraus – bereit für den Einsatz

- kraftvolle, sparsame und umweltfreundliche 6-Zylinder-Motoren mit 250 bis 300 PS
- ergonomische Bedienung durch die Multicontroller III-Armlehne
- S-Control CVT: stufenloses Getriebe mit höchstem mechanischem Wirkungsgrad



Connected in
jeder Hinsicht

ABSOLUT CVT

Sehen Sie sich den neuen ABSOLUT CVT direkt bei der AGRARIA, Messe Wels an!



Messeneuheit!

IMPULS CVT

Gibt alles – immer an deiner Seite. Leistungen von 150 bis 175 PS

- leiseste Kabine am Markt
- Getriebemanagement das zu Ihnen passt
- Steyr S-Brake für Ihre Sicherheit



Macht deine Arbeit
zum Vergnügen

EXPERT CVT

Wahre Experten kennt man am Werkzeug

- stufenlos ab 100 PS – Motoren bis 130 PS
- wendiges Kraftpaket mit 4.5 Liter Hubraum
- gefederte Vorderachse und Kabine für einen angenehmen Arbeitstag

VORFÜHRER!



Der kleine
Stufenlose

KOMPAKT

Er ist leicht, wendig und flexibel einsetzbar

- neue 3.6 Liter Motoren mit Leistungen von 80 bis 120 PS
- alles in Ihrer Hand - Multifunktionssteuerhebel für Frontlader und Getriebefunktionen
- 40 km/h mit reduzierter Motordrehzahl



Der Kleine mit
noch mehr Power

STEYR S-TECH

EFFIZIENTER ARBEITEN



Mit vielen Neuerungen bei den Terminals, bei der Telematik und der automatischen Spurführung wird Ihnen die Nutzung um vieles erleichtert wie z.B.:

- Applikationskarten
- Ertragskarten
- Auftragsverwaltung
- Flottenmanagement
- Fernwartung
- Steigerung der Produktivität



Mit S-Fleet behalten Sie
alles im Überblick!

SOJAFLEX-/GETREIDESCHNEIDWERKE

Bereits vielfach bewährt

Vorteile:

- passend zu allen Mähdreschermarken
- einfache, effektive Antriebe
- großer Haspel- und Einzugs-schneckendurchmesser
- idealer Gutfluß durch hohe Schneidwerkstiefe (sehr gut in langen Getreidebestände)
- glatter Schneidwerksunterboden (keine Erdaufschiebungen = kein Verstopfen)
- klappen ohne abzusteigen (Gelenkwelle bleibt angeschlossen)
- serienmäßiger Haspelwickel-schutz
- gute Sicht bei Straßenfahrt (zwischen Haspel durch)
- leichte Bauweise
- Schumacher- oder Cressoni Messersystem
- optional: Rapstrenner, Getreide-halmteiler und Ährenheber



– UMFASSENDES PROGRAMM AN LANDMASCHINEN

► agraria: Halle 19, Stand 14



SCHEIBENMÄHWERKE

- für Front- und Heckanbau
- Arbeitsbreite von 1,60 bis 9,93 m
- mit oder ohne Aufbereiter
- perfekte Schnittqualität unter allen Bedingungen
- PROTECTA DRIVE Scheibenwellen-Überlastschutz
- LIFT CONTROL Hydraulische Entlastung der Mäheinheit



SCHWADER

- Arbeitsbreiten von 3,20 bis 14,70 m
- Schwader mit einem, zwei oder vier Kreiseln sowie Bandschwader
- MASTER DRIVE GIII: ein langfristiger und zuverlässiger Kreiselantrieb, der bei unterschiedlichsten Bedingungen höchsten Belastungen standhält
- STABIDRIVE: für eine erhöhte Fahrstabilität beim Straßentransport sowie am Feld bei Wendemanövern



KREISELHEUER

- Arbeitsbreiten von 4,20 bis 17,20 m
- ausgestattet mit 4 bis 16 Kreisel
- kleine Kreiseldurchmesser gewährleisten erstklassige Zettarbeit
- Kreiselantrieb über DIGI-DRIVE
- Fingerklauenkupplung



PFLÜGE **VORFÜHRER!**

- sehr langlebiger und verschleißfester Spitzenqualitätsstahl aus Österreich
- von 2 bis 12 Scharen
- Abreißschraube anstelle Scherbolzen
- variable Ausstattungsvarianten
 - ISOBUS und SC-TC kompatibel
 - hydr. Steinsicherung
 - neuer langer Streichkörper
 - Doppelstützrad



PRESSEN

- mit variabler oder fester Presskammer
- Ballendurchmesser bei variabler Presse von 80 bis 185 cm
- Patentierte Mantelfolienbindung!
- Integralrotor > geringerer Leistungsbedarf bei besserer Schnittqualität
- 14 oder 23 Messer Schneidwerk
- ISOBUS kompatibel



SÄKOMBINATION **VORFÜHRER!**

- mech. und pneum. Säkombinationen ab 2,5 m Arbeitsbreite
- 100 % genaue volumetrische Dosierung
- von 1-450 kg/ha Saatstärke
- 7 verschiedene Modellreihen im 3-m-Segment
- von Einscheiben bis Parallelogramm-geführte Doppelscheibenschare



– WEIL DÜNGER KOSTBAR IST

➤ agraria: Halle 20, Stand 50&60

ZA-V 2000 SUPER PROFIS-TRONIC

Düngestreuer

- präzise Streubilder auf bis zu 36 m Arbeitsbreite mit bis zu 16 Teilbreiten
- maximale Flächenleistungen bei Ausbringmengen von 390 kg/min und Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 30 km/h
- Grundbehälter ohne Ecken und Kanten für geringste Restmengen und eine einfache Reinigung
- präzise Überwachung und Steuerung der Ausbringmenge durch die 200-Hz-Wiegetechnik und den Neigungssensor



VÄDERSTAD – SÄMASCHINE

➤ agraria: Halle 21, Stand 80

RAPID

Optimale Saatgutplatzierung kombiniert mit hoher Flächenleistung

- Mulchsaat und Direktsaat tauglich
- exakte Dosierung
- getrennter Sätank
- innovative Bedienung



GÜTTLER – FEINGRUBBER

Führend im Bodensstruktur

➤ agraria: Halle 21, Stand 60

SUPER MAXX® BIO

Bodenschonendes Konzept ohne Walze

- Herbizid-Resistenzen vorbeugen
- Boden aufziehen und ablüften
- wassersparend
- viele Balken – viel Durchgang
- sicherer Einzug des S-förmigen Zinkens
- leichte Bauweise
- hohe Flächenleistung
- leichtzügig



KERNER – SCHEIBENEGGE

➤ agraria: Halle 2, Stand 230

HELIX 300

Ultraflache Bodenbearbeitung

- Restpflanzenzerkleinerung
- Kurzscheibenegge
- Grubbertechnik
- Frontpacker
- x-förmige Scheibenanordnung
- seitenzugfreies Arbeiten
- hydr. Tiefeneinstellung
- Beruhigungsstriegel vor Walze = kurze Bauform und Einebnung
- verschiedene Walzen
- LED-Straßenbeleuchtung



KÖNIGSWIESER – SEILWINDE

FORSTTECHNIK

➤ agraria: Halle 14, Stand 130

SEILWINDE KGD 650 EH/SA

Elektrohydraulisch mit Seilausstoß und Einlaufbremse

- 6,5 t Zugleistung
- Schildbreite 1,7 m
- 2 Würgekettens 7 x 2000 blau
- Funkanlage KGF 103-Imet



AKTIONSMODELL
€ 8.800,-

Preis inkl. MwSt., gültig solange der Vorrat reicht

BMF – FORSTANHÄNGER

BMF RÜCKEWAGEN 11T1PRO

Mit einer Tragkraft von bis zu 11 Tonnen

- 4 Rungenpaare
- Rahmenverlängerung
- hydraulische Bremse auf 2 Achsen
- 160 Liter Tank mit Kolbenpumpe 130 ccm
- Kran BMF 750 HP
- 4/8 XY Steuerblock
- 4 Tonnen Rotator




Nützen Sie unser Service in ganz Österreich

Jahrzehntelange Erfahrung ist die Basis unseres Erfolges. Die Firma Söllinger bietet Ihnen durch mehrere externe Ersatzteillager ein **einzigartiges Ersatzteilservice** in ganz Österreich an.

Durch die zentrale Lage unseres Hauptsitzes können wir mit unserem Servicewagen rasch vor Ort sein + eigener **Kundendienst für das südöstliche Österreich.**

Unsere Hotline:
0 72 47/61 27



- Externes Ersatzteillager
- Kundendienst Erntetechnik

IHRE ANSPRECHPARTNER IM VERKAUF



**GESCHÄFTSLEITUNG,
VERKAUF ERNTE-
TECHNIK
ÖSTERREICH**

Helga Neundlinger
Tel.: 0 72 47/61 27 10
Mobil: 0 664/412 48 40
h.neundlinger@soellinger-lt.at



**VERKAUF NEU- UND
GEBRAUCHTMASCHINEN**

Johannes Eckerstorfer
Tel.: 0 72 47/61 27 15
Mobil: 0 664/113 48 37
j.eckerstorfer@soellinger-lt.at



**VERKAUF NEU- UND
GEBRAUCHTMASCHINEN**

Stefan Hofer
Tel.: 0 72 47/61 27 14
Mobil: 0 664/127 11 99
s.hofer@soellinger-lt.at

IHRE ANSPRECHPARTNER IM SERVICE



**WERKSTATTMEISTER
Spezialbereich
STEYR Traktoren/AFS**

Franz Anzengruber
Tel.: 0 72 47/61 27 12
Mobil: 0 664/853 87 64
werkstatt@soellinger-lt.at



**TECHNIKER
Spezialbereich
Erntetechnik, AMAZONE**

Andreas Falzberger
Mobil: 0 664/236 88 35
werkstatt@soellinger-lt.at



**KUNDENDIENST
Spezialbereich
CASE IH, Mährescher**

Alexander Ladenhauf
Mobil: 0 664/88 188 188
werkstatt@soellinger-lt.at



ERSATZTEILMANAGEMENT

Lukas Maurer
Tel.: 0 72 47/61 27 11
Mobil: 0 664/282 11 95
ersatzteile@soellinger-lt.at



**FREIE
STELLEN**

Wir suchen:

■ Landmaschinentechniker/in

Jetzt bewerben bei
Söllinger Landtechnik!

Söllinger
LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Söllinger Landtechnik GmbH
Würting 7
A-4625 Offenhausen, OÖ

+43 72 47/61 27
office@soellinger-lt.at
www.soellinger-lt.at

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
FÜR DRUCKFEHLER WIRD NICHT GEHAFTET.

