

Söllinger

LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Aktionspreise gültig von 16.01.2023–30.04.2023



WERKSTATTBEDARF

Multifunktionsöl Turbospray

500 ml mit Power Click

Bestell-Nr. 00 880 680



€ 12,90

FLUIDTECHNIK

Hochdruckspritzpistole Ecoline

- 900 mm, verzinkt, mit Isolierung
- Druck max. 200 bar
- Durchfluss max. 45 l/min
- Anschluss Pistole: 3/8" IG
- Anschluss Düse: 1/4" IG

Bestell-Nr. 00 750 416



€ 79,00

FAHRZEUGBAU

Halterung
für Fangkugeln
Bestell-Nr. 00 162 293



€ 13,90

HOF & STALL

Industrie-Reisstrohbesen

- 5-Naht, mit Stiel
- L = 145 cm, B = 36 cm

Bestell-Nr. 00 720 460



€ 14,90

ELEKTRIK

Radio Pioneer SPH - 20DAB

- Kompatibel mit Pioneer Smart Sync App für Android und iPhone per USB und Bluetooth
- Advanced Sound Retriever (ASR)
- Freisprecheinrichtung

Bestell-Nr. 00 136 154



€ 199,00



WERKSTATTBEDARF

Gerätereiniger Agrar

5 l, zur Entfernung von Schmutz-, Salz-, Öl-, Kraftstoff-, Fett- und Insektenanhaftungen.

Löst Verschmutzungen schnell und gründlich.

Hochkonzentriert, wassermischbar

Bestell-Nr. 00 880 899



€ 39,90

Kühlerfrostschutz

5 l, Kühlerfrostschutz auf Monoethylenglykolbasis für Kühler moderner Kühlsysteme von Benzin- und Dieselaggregaten.

Für Grauguß- und Aluminium Motoren geeignet.

Geeignet für die Ganzjahresanwendungen

Entspricht ÖNORM V 5123

Bestell-Nr. 00 881 509



€ 14,90

€ 22,90

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 881 509	Kühlerfrostschutz Fertiggemisch -38 °C	14,90
00 881 513	Kühlerfrostschutz Konzentrat 1:1 -37 °C	22,90



Scheibenreiniger Konzentrat 1:10

Zitrusduft, 1 l

Bestell-Nr. 00 881 530



€ 2,90

Scheibenreiniger Fertiggemisch

Zitrusduft, 5 l

Bestell-Nr. 00 881 531



€ 7,90

Befestigungsset Elara 13

zur Arbeitsplatzsicherung

Bestell-Nr.	Beschreibung
00 979 176	Größe S/M/L anpassbar
00 979 130	Größe XL/XXL anpassbar

€ 69,90



Lackpflege

500 ml

Bestell-Nr.	Beschreibung
00 881 100	Lackreiniger
00 881 101	Lackpolitur Autopolitur
00 881 102	Lackversiegelung Auto Hartwax

€ 17,90



Arbeitshandschuhe

Polyester, Grau

Bestell-Nr.	Beschreibung
00 979 012	Gr. 8
00 979 013	Gr. 9
00 979 014	Gr. 10

€ 2,50



Werkstattswagen RX Edition

7 Schubladen mit 347 Teilen, enthält folgende bestückte Module:

- Z3010-1: Steckschlüssel, 171-teilig
- Z3010-2: Schraubenschlüssel, 24-teilig
- Z3010-3: Zangen und Schraubendreher, 12-teilig
- Z3010-4: Schraubendreheinsätze, 102-teilig
- Z3010-5: Blechbearbeitung, Karosserie, 38-teilig

Bestell-Nr. 00 986 594

€ 1.249,00





BODENBEARBEITUNG & PFLANZENSCHUTZ

Hackstriegelzinke Hartmetall
anstelle von Einböck 15002
Bestell-Nr. 00 310 349



€ 18,50

Gänsefußschar Hartmetall
anstelle von Köckerling 504032
für höchste Flächenleistungen
Bestell-Nr. 00 241 839



€ 95,00

Gänsefußschar Hartmetall
Universal passend
Breite 150 mm
Bestell-Nr. 00 240 989



€ 99,00

Kreiseleggenzinke Hartmetall
mit 90 mm Hartmetall in gerader Form

Bestell-Nr.	Beschreibung	anstelle von
00 281 824	rechts	Pöttinger 873.40.220.2
00 281 825	links	Pöttinger 873.40.225.2



€ 99,00

Kreiseleggenzinke Hartmetall
Ausführung LT mit 135 mm Hartmetall in V Form

Bestell-Nr.	Beschreibung	anstelle von
00 281 814	rechts	Kuhn 2500100, 2502250
00 281 815	links	Kuhn 2500090, 2502240



€ 89,00

Universalstreuer FH 40
komplett mit Steuermodul
• H x B x T = 50 x 45 x 45 cm
• Eigengewicht: 17 kg
• 40 l fassender Saatgutbehälter
aus Kunststoff mit Verschlussdeckel
Bestell-Nr. 00 330 118



€ 1.199,00

LED-Spritzbalkenscheinwerfer-Set

Blaulicht-Scheinwerfer mit 6 LED

- Zur Spritzbildkontrolle bei Nacht und Dämmerung
- 2 Scheinwerfer strahlen bis zu 24 m (12 m rechts/12 m links)
- Leistungsdaten: 12 V, 2 A, 24 W

Bestell-Nr. 00 344 998



Farmflexrad komplett

330 x 50 mm, Nabe 16 x 44 mm

verwendbar anstelle von:

- Amazone: LE456, LE505
- Bednar: KM410213
- Great Plains: 122-233A
- Hatzenbichler: EK00889
- Kuhn: K3006520, K3609210, 2056909
- Kverneland: AC487983, AC825818
- Maschio: F06120474, F06120412
- Monosem: 65003075
- Pöttinger: 452.315, 452.319, 452.327
- Sfoggia: 3064380, 3041070
- Sulky: 980491

Bestell-Nr. 00 302 616

€ 89,00



Injektor-Flachstrahldüse ID3

Kunststoff



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Abdriftminderung
00 341 610	Lechler ID3 120-015 POM	●	
00 341 611	Lechler ID3 120-02 POM	●	
00 341 612	Lechler ID3 120-025 POM	●	50% / 75% / 90%
00 341 613	Lechler ID3 120-03 POM	●	50% / 75% / 90%
00 341 614	Lechler ID3 120-04 POM	●	50% / 75% / 90%
00 341 615	Lechler ID3 120-05 POM	●	50% / 75% / 90%
00 341 616	Lechler ID3 120-06 POM	●	
00 341 617	Lechler ID3 120-08 POM	○	

Ärmelschürze

für Pflanzenschutz
gemäß BVL-Richtlinie 2020

Bestell-Nr. 00 345 802



Schutzausrüstung

für Pflanzenschutz gemäß ADR-Richtlinien

- Dichtsitzende Schutzbrille
- 1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10
- Augenspülflasche 250 ml
- Atemschutzhalbmaske mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter ABEK1P3
- Sprühdichter Einwegoverall Gr. XXL

Bestell-Nr. 00 345 800

€ 119,00





TRAKTOR

Hauptspiegel mit Weitwinkel

passend zu Case IH Serie Farmall, Luxxum
Steyr Serie Kompakt, Multi
anstelle von CNH 48079738

Bestell-Nr. 00 116 478

€ 99,00




Schallschutzmatte

lärm-dämpfend
selbstklebend mit Oberflächenfolie
L x B x H = 1.000 x 500 x 20 mm

Bestell-Nr. 00 118 772

€ 63,90



Gasdruckfeder für Tür und Heckscheibe

Länge max. 500 mm, 300 N
passend zu Steyr Serie 900
anstelle von Steyr 1-34-701-577

Bestell-Nr. 00 115 740

€ 27,90




Heckscheibe getönt

passend zu Case IH, Fiat, Ford, New Holland
anstelle von CNH 5178304

Bestell-Nr. 00 154 314

€ 109,00



Axialgelenk M18 x 1,5 / M20 x 1,5

passend zu Case IH, Ford, John Deere, Landini, Lindner, Massey Ferguson, McCormick, Steyr, Valtra, Zetor


Bestell-Nr. 00 110 170



Kugelgelenk M18 x 1,5

passend zu Carraro, Case IH, Claas, Deutz-Fahr, John Deere, Landini, Same, Steyr

Bestell-Nr. 00 110 169



Heizelement Calix

- Anschluss: 30 mm
- Leistung: 550 W
- Passend zu Steyr Serie Plus, 8000, 900

Bestell-Nr. 00 129 377



Heizelement Calix

- Anschluss: 32 mm oder 3/4" Gewinde
- Leistung: 750 W
- passend zu Lindner, Massey Ferguson
- Motortyp: Perkins

Bestell-Nr. 00 129 378



Kabelsatz Calix

besteht aus:

- Einbaukabel gepanzert, Länge 1,5 m
- Anschlusskabel Schwarz mit 230 V Stecker, Länge 2,5 m

Bestell-Nr. 00 129 370



Absperrventil für Heizung

Schlauchanschluss 12 mm

Bestell-Nr. 00 118 516



Absperrventil für Heizung

Schlauchanschluss 16 mm

Bestell-Nr. 00 118 003



ELEKTRIK

LED Rückleuchten-Nachrüstsatz Rom IV

Rückleuchten-Nachrüstsatz, zur einfachen Integration der ROM IV in eine bestehende Verkabelung

- Mit integrierter Blinkerüberwachung
- Standlicht
- Bremse
- Blinker

Bestell-Nr. 00 136 040



€ 129,00

Radio Pioneer SPH - 10BT

- Bedienung autark oder über Smartphone; Voraussetzung: Smart Sync App, kostenlos erhältlich für Android und iPhone
- Verbindung zum Smartphone per Bluetooth oder USB
- Stabiler Pop-Up-Smartphonehalter
- Sprachsteuerung
- Nachrichten vorlesen
- RGB-Beleuchtung, 3 Zonen
- Telefonbuch anrufen / annehmen uvm.

Bestell-Nr. 00 136 151



€ 169,00

Radio Pioneer MVH - S520DAB

- Kompatibel mit Pioneer Smart Sync App für Android und iPhone per USB und Bluetooth
- Digitalradio (DAB)-Empfänger integriert
- Externes Mikrofon im Lieferumfang
- Automatisches Standby bei abgeschaltetem Gerät
- Parallelbetrieb von zwei Telefonen
- Telefonbuchübertragung uvm.

Bestell-Nr. 00 136 153



€ 189,00

LED-Arbeitscheinwerfer 3.500 lm

- 110 x 130 mm
- Mit Haltebügel
- Spannung 10–30 V mit 16 LED
- Anschlusskabel 200 mm
- Bügelweite 48 mm
- Aluminium-Druckgussgehäuse

Bestell-Nr. 00 131 525



€ 29,90

Ladegerät 6/12 V Telwin Touring 11

- Einphasige Netzspannung 230 V
- Netzfrequenz 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme bei Ladung 60 W
- Effektiver Ladestrom 2/6 A
- Min. Einheitsnennleistung 15/25 Ah
- Max. Einheitsnennleistung 30/55 Ah
- Ladespannung 6/12 V
- Abmessung 10 x 19 x 19 cm
- Gewicht 1,76 kg

Bestell-Nr. 00 139 902



Ladegerät 12/24 V Telwin Touring 15

- Einphasige Netzspannung 230 V
- Netzfrequenz 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme bei Ladung 130 W
- Effektiver Ladestrom 12/6,5 A
- Min. Einheitsnennleistung 50/30 Ah
- Max. Einheitsnennleistung 115/55 Ah
- Ladespannung 12/24 V
- Abmessung 10 x 19 x 19 cm
- Gewicht 2,93 kg

Bestell-Nr. 00 139 903



Ladegerät 12/24 V Telwin Touring 18

- Einphasige Netzspannung 230 V
- Netzfrequenz 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme bei Ladung 230 W
- Effektiver Ladestrom 15/8 A
- Min. Einheitsnennleistung 60/50 Ah
- Max. Einheitsnennleistung 180/115 Ah
- Ladespannung 12/24 V
- Abmessung 10 x 19 x 19 cm
- Gewicht 3,44 kg

Bestell-Nr. 00 139 904



Batterieüberwachung via Bluetooth, 12/24 V

Battery Link ist das Instrument für die Überwachung und das intelligente Batteriemanagement via Bluetooth.

Durch Anschließen von Battery Link an die Batterie und durch Herunterladen der kostenlosen App für Smartphone oder Tablet (sowohl für Android als auch iOS) sind die Informationen bzgl. des Batteriezustands (Ladezustand, Statistiken usw.) immer verfügbar und einsehbar.

Bestell-Nr. 00 139 917





FLUIDTECHNIK

Druckluftbremsen-Umbausatz komplett für Anhänger

von 1-Leitungs-Bremse auf eine 2-Leitungs-Bremse mit Bremskraftregler und eigenem Löseventil

Bestell-Nr. 00 822 132

€ 659,00



Duomatic-Kupplung 2-Leiter Druckluft

Wabco 4528020090

- Zugfahrzeug mit Ventil
- Anschlüsse: M16 x 1,5 Innengewinde

Bestell-Nr. 00 820 289



€ 129,00

Duomatic-Kupplung 2-Leiter Druckluft

Wabco 4528040120

- Anhänger ohne Ventil
- Anschlüsse M16 x 1,5 Innengewinde

Bestell-Nr. 00 820 290



€ 39,00

Schlauchaufroller Automatik

- Halterung rostfrei, Trommel aus schlagfestem Kunststoff
- Max. 300 bar, max. 90 °C
- Inkl. 20 m Hochdruckreinigerschlauch DN08 2SC mit Knickschutz und Schlauchstopper
- Anschlüsse passend zu Kärcher:
Eingang: M22 x 1,5 Winkelanschluss Edelstahl
Ausgang: M22 x 1,5

Bestell-Nr. 00 750 735

€ 679,00



Verbindungsschlauch

für Hochdruckreiniger zu Aufroller

- 2,5 m
- Max. 400 bar, max. 150 °C
- Mit 2 x Handverschraubung M22 x 1,5

Bestell-Nr. 00 750 782

€ 49,00



Flachstrahldüse 05

- Spritzwinkel 25°
- Edelstahl
- Anschluss 1/4" Außengewinde

Bestell-Nr. 00 750 507

€ 15,90



Übergangsnippel

Außengewinde M22 x 1,5–3/8"
Messing

Bestell-Nr. 00 750 578

€ 5,50



Übergangsnippel K-Lock Adapter

passend zu Kärcher
mit TR22 K-Lock Innengewinde auf M22 x 1,5 Außengewinde
Bestell-Nr. 00 750 802

€ 19,90





GRÜNLAND, HOF & STALL

Messerschleifer PRILLINGER MS 100

- für alle gängigen geraden oder gebogenen Messer von Rundballenpressen und Ladewagen
- Anschluss: 400 V, ohne Stecker
 - Inkl. Schleifscheibe
 - Kein Adapter notwendig
 - Stufenlos einstellbar
 - Werkzeugloser Messerwechsel
 - Drehbegrenzer
- Bestell-Nr. 00 470 100**



€ 1.589,00

- ## Kühleinrichtung für Messerschleifer PRILLINGER MS 100
- Betrieb nur mit klarem Wasser über eine Druckluftleitung
- Bestell-Nr. 00 470 105**



€ 135,00



- ## Linearschleifeinheit für Messerschleifer PRILLINGER MS 100
- Zum Schleifen von geraden Messern
- Bestell-Nr. 00 470 106**



€ 115,00

Sense FUX

- Linkshänder-Ausführung
 - L = 70 cm, B = 50 mm
 - Handgeschmiedete Sense aus Spezialstahl
 - Mähfertig gedengelt
- Bestell-Nr. 00 750 240**



€ 69,00

Sensenwurf Metall

- L = 150 cm
 - Für Linkshänder Griffe
seitenverkehrt montieren
- Bestell-Nr. 00 750 250**



€ 26,90

Reisstrohbesen

- 5-Naht, mit Stiel
 - L = 145 cm, B = 36 cm
- Bestell-Nr. 00 720 461**



€ 9,90

Druckwaage

Zum Einstellen von Obermesserführungsarmen beim System ESM® BUSATIS.

Bestell-Nr. 00 441 048

€ 129,00



Einstellehre

Zum Einstellen von Obermesserführungsarmen beim System ESM® bidux®.

Bestell-Nr. 00 441 049



€ 17,90

Vakuumpumpen

- Mit Vorsatzgetriebe (540 U/min)
- Drehrichtung links
- Gepresste Schmierung (mit Ölpumpe und einstellbarem Tropföler)
- Überdruckventil nicht im Lieferumfang enthalten



ab € 1.199,00

Bestell-Nr.	Bezeichnung	€ Preis
00 380 004	MEC 3000/M	1.199,00
00 380 006	MEC 4000/M	1.299,00
00 380 008	MEC 5000/M	1.449,00
00 380 007	MEC 6500/M	1.659,00
00 380 010	MEC 8000/M	1.719,00

Vakuumpumpen

- Mit Vorsatzgetriebe (540 U/min)
- Drehrichtung links
- Gepresste Schmierung (mit Ölpumpe und einstellbarem Tropföler)
- Überdruckventil nicht im Lieferumfang enthalten



ab € 2.059,00

Bestell-Nr.	Bezeichnung	€ Preis
00 380 050	MEC 9000/M	2.059,00
00 380 051	MEC 11000/M	2.279,00
00 380 052	MEC 13500/M	2.939,00

Vakuumpumpen

- Mit Vorsatzgetriebe (540 U/min)
- Drehrichtung links
- Druckschmierung (mit Ölpumpe und einstellbarem Tropföler)
- Überdruckventil nicht im Lieferumfang enthalten



ab € 1.099,00

Bestell-Nr.	Bezeichnung	€ Preis
00 381 800	PN 33 M	1.099,00
00 381 801	PN 45 M	1.359,00
00 381 802	PN 58 M	1.549,00
00 381 803	PN 84 M	1.739,00
00 381 804	PN 106 M	2.199,00


Vakuumpumpen

- Mit Vorsatzgetriebe (540 U/min)
- Kompaktes Design, stark und leicht
- Mit Ölpumpe für garantierte Schmierung bei Vakuum und Druck
- Überdruckventil nicht im Lieferumfang enthalten



ab € 1.199,00

Bestell-Nr.	Bezeichnung	€ Preis
00 385 001	KD 3000	1.199,00
00 385 002	KD 4000	1.239,00
00 385 003	KD 5000	1.369,00
00 385 004	KD 6500	1.499,00
00 385 005	KD 8000	1.699,00
00 385 006	KD 10000	1.849,00
00 385 007	KD 12000	2.149,00



GARTEN & FORST

Funkfällkeil Titan 80 Pro mit Akku

Fortführung des bewährten EDER Titan 80 Pro

Er wird in der Starkholzernte eingesetzt und ist eine Alternative zu schwerer Keilarbeit.

Gegenüber klassischen Keilvarianten weist der EDER Funk Titan 80 die folgenden Vorteile auf:

Er kann aus sicherer Entfernung (ca. 80 m) über Funk mit einer Fernbedienung bedient werden.

Durch die kompakte Bauform des EDER Funk Titan 80 lässt er sich bequem in der Tragetasche auf dem Rücken oder in der Hand tragen.

- Gewicht: 10 kg
- L x B x H: 405 x 90 x 170 mm
- Keilvorschub: 160 mm, Hub/Umdrehung: 3 mm
- Max. Hubkraft: 25 t, max. Hubhöhe: 80 mm
- Inkl. 5 Ah Akku

Bestell-Nr. 00 768 336



€ 2.949,00

Alu-Umlenkrollen für EDER Seilwinde

Bei einem entsprechenden Aufbau kann mit unserer EDER Powerwinch 1800 eine Zugkraft von 12,6 Tonnen erreicht werden.

Die EDER Umlenkrollen zeichnen sich durch beidseitige Anschlagpunkte aus.

Beim Abziehen von hängenden Bäumen kann eine Umlenkrolle als zusätzliche „lose Rolle“ in den Seilstrang eingebaut werden und somit die Zugkraft bis zum Faktor 7 (bei einer Dreifachumlenkrolle) bzw. 5 und 3 (bei Zwei- und Einfachumlenkrollen) erhöht werden.

- Max. Seildurchmesser: 13 mm
- Nur für Kunststoffseile geeignet

Bestell-Nr.	Beschreibung	Nutzlast	€ Preis
00 768 337	1-fach	5,5 t	229,00
00 768 338	2-fach	9 t	299,00
00 768 348	3-fach	12,6 t	399,00



ab € 229,00

Cliplift hydraulisch

für Wartung und Reinigung am Rasentraktor
max. 300 kg belastbar
Bestell-Nr. 00 428 861



€ 379,00

Cliplift Magnum hydraulisch

für Wartung und Reinigung am Rasentraktor
max. 500 kg belastbar
Bestell-Nr. 00 438 100



€ 399,00

Motorsprühgerät

Solo Master 466 evolution

- Nennvolumen: 14 l
- Solo 2-Takt-Motor: 66,5 ccm
2,1 kW/2,9 PS, 1.400 m³ /h
- Aluminium-Kurbelgehäuse
- Großer, robuster Brühbehälter
- Einfüllsieb mit Edeltstahlgewebe
- Integrierter Tragegriff und Standfuß

Bestell-Nr. 80 466 03



€ 629,00

Akku-Rückenspritze Solo 441Li

- Lithium-Ionen 11,1V / 2,5 Ah
- Leergewicht: 3,7 kg
- Füllmenge: 16 l
- Spritzdruck: 2,5 bar
- Dauerbetrieb: 170 min.

Bestell-Nr. 80 441 01



€ 159,00

Akku-Rückenspritze Solo 442

- Lithium-Ionen 18 V / 2,5 Ah
- Leergewicht: 4,5 kg
- Füllmenge: 16 l
- Spritzdruck: 4-stufig, 1–4 bar

Bestell-Nr. 80 442 01



€ 379,00



FAHRZEUGBAU

Gelenkwelle Binacchi B4

für Seilwinde, Holzspalter, Kreissäge usw.

- Länge 810–1.125 mm, 2 x 1 3/8–6
- Leistung bei 540 U/min: 35 PS
- Leistung bei 1.000 U/min: 55 PS

Bestell-Nr. 00 175 141



€ 189,00

Reifendichtmittel 1 Liter

Linsi Reifendichtmittel ist kein Kleber, sondern eine wasserlösliche Flüssigkeit mit Gummipartikeln.

Bestell-Nr. 00 180 380



€ 18,90

Stützfuß hydraulisch

- Formrohr außen: 110 x 110 mm
L = 600 mm
- Mit doppelwirkendem Sperrventil 3/8"
- Druck maximal 250 bar,
- Tragfähigkeit (bei 100 bar) 3.800 kg

Bestell-Nr. 00 182 113



€ 599,00

Stützrad

- Mit seitlicher Kurbel
- ø 90 x 880 mm
- Stützlast 2.000 kg
- Für schwere Fahrzeuge

Bestell-Nr. 00 350 213



€ 279,00

Feuerlöscher ABC

2 kg Löschpulver

Bestell-Nr. 00 186 481



€ 37,90

Mechanisch gefederter Sitz

Kunstleder Vario N401

- Besonders guter Seitenhalt durch Überhöhung der Polster
- Längsverstellung 170 mm
- Polsterbreite 480 mm
- Einbauhöhe 200 mm
- Verstellbare Grundplatte von 0° bis 20°

Bestell-Nr. 00 152 403



€ 189,00

Palettengabel 1.200 mm

Aufnahme ISO2 (H = 410 mm)

Querschnitt: 80 x 40 mm

Tragfähigkeit pro Paar: 2.000 kg

Bestell-Nr. 00 191 553



€ 269,00