

# Söllinger

LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Aktionspreise gültig von 01.09.2023–15.01.2024



## WERKSTATTBEDARF

**Scheibenreiniger**  
Fertiggemisch Zitrusduft, 5 l  
Bestell-Nr. 00 881 531



**€ 7,90**



## GARTEN & FORST

**Gartenschere**  
Barnel B200  
Bestell-Nr. 00 769 305

**€ 19,90**



## FAHRZEUGBAU

**Unterlenkerkugel Kat. 2**

AD = 56 mm  
ID = 28,5 mm  
B = 45 mm

Bestell-Nr. 00 162 378

**€ 3,90**



## HOF & STALL

**Zaunprüfer Neontester**

- Misst die Spannung am Zaun
  - Handliche Größe
  - 5 Leuchten für die Messbereiche
- Bestell-Nr. 00 711 058

**€ 29,90**



## PFLANZENSCHUTZ

**Feldspritzenfrostschutz**

Fertiggemisch -30 °C, 25 l  
Bestell-Nr. 00 881 528



**€ 119,00**





# WERKSTATTBEDARF

## Luftfrischer Air Freshener

Bestell-Nr.	Beschreibung
00 881 148	Alm Sommer
00 881 149	Sweet Flamingo
00 881 150	Ocean Fresh
00 881 151	Havana Love



## Gerätereiniger Agrar 5 l Bestell-Nr. 00 880 899



**€ 44,90**

## Silikon N, Los 204 310 ml Kartusche

**€ 12,90**

Bestell-Nr.	Beschreibung
00 880 585	Transparent
00 880 826	Grau



## Silikon E, Los 201 310 ml Kartusche

**€ 9,90**

Bestell-Nr.	Beschreibung
00 880 583	Transparent
00 880 824	Grau
00 880 825	Weiß



## Kleb- und Dichtstoff Los 395 MS Polymer High Tack Weiß, 290 ml Kartusche Bestell-Nr. 00 880 821

**€ 18,90**



## Universalöl MoS2 Oil, 400 ml Bestell-Nr. 00 881 534

**€ 6,90**



## Scheibenfrostschutz Fertiggemisch, Zitrusduft -25 °C

Bestell-Nr.	Inhalt	€ Preis
00 881 500	1 Liter	2,50
00 881 501	5 Liter	12,90
00 881 502	25 Liter	58,90



**PRILLINGER**  
\*\*\*\*\* // PREMIUM

**ab € 2,50**

## Dieselfließ Additiv bis -20 °C

Bestell-Nr.	Inhalt	€ Preis
00 881 532	0,5 Liter	17,90
00 881 533	1 Liter	31,90

**ab € 17,90**



## Kühlerfrostschutz Fertiggemisch, -38 °C Entspricht ÖNORM V 5123

Bestell-Nr.	Inhalt	€ Preis
00 881 508	1 Liter	3,90
00 881 509	5 Liter	17,50
00 881 510	25 Liter	79,90

**ab € 3,90**



**PRILLINGER**  
\*\*\*\*\* // PREMIUM



### Werkstattwagen RX Edition, 7 Schubladen

Bestell-Nr.	Inhalt	€ Preis
00 986 645	207-teilig Einlage: 1-3	1.290,00
00 986 594	347-teilig Einlage: 1-5	1.490,00

**ab € 1.290,00**

### Winkelschleifer-Aktionsset kleiner und großer Winkelschleifer im Koffer Bestell-Nr. 00 988 200



### Arbeitshose Mannheim mit Knietaschen Schwarzblau-Kornblau

Bestell-Nr.	Größe
00 979 500	46
00 979 501	47
00 979 502	48
00 979 503	49
00 979 504	50
00 979 505	51
00 979 506	52
00 979 507	54
00 979 508	56



**€ 96,90**

### Arbeitsjacke Fulda Schwarzblau-Kornblau

Bestell-Nr.	Größe	€ Preis
00 979 542	S	96,90
00 979 543	M	96,90
00 979 544	L	96,90
00 979 545	XL	96,90
00 979 546	2XL	96,90
00 979 547	3XL	127,90



**ab € 96,90**

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 986 901	Schneeschaufel Rescue, klappbar mit Aufbewahrungstasche	59,90
00 986 900	Schneeschaufel, klappbar	79,90

**ab € 59,90**



### Sicherheitshalbschuhe Footwear Fit S3, Schwarz

**€ 149,00**



Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.	Größe
00 979 632	39	00 979 637	44
00 979 633	40	00 979 638	45
00 979 634	41	00 979 639	46
00 979 635	42	00 979 640	47
00 979 636	43	00 979 641	48

### Scheibenreiniger Konzentrat 1:10 Zitrusduft, 1 l Bestell-Nr. 00 881 530



**€ 3,50**



### Scheibenteiser bis -30 ° C, 750 ml Bestell-Nr. 00 881 529



**€ 5,90**



### Akku-Staubsauger R18DBW4Z Basic-Slide, ohne Akku Bestell-Nr. 00 988 189

**€ 119,00**





## HOF & STALL

### Festzaunisulator HOTSTOP I-20

- Schwarz, UV-beständig
- Besonders für Festzaundrähte geeignet
- Für Seile bis 7 mm Durchmesser und Bänder bis 20 mm Breite
- 10 Stück

Bestell-Nr. 00 712 732

€ 5,50



### Solar-Weidezaungerät S100

Für Weidezäune bis 10 km

- Auch bei bewölktem Wetter bis zu 3 Wochen funktionsfähig
- Super starkes, fallbeständiges und wasserdichtes Gehäuse
- Empfohlene Anzahl Erdstäbe: 2 x 1 m
- Eingebauter Blitzschutz
- Mit Batterie 12 V
- Solargerät 12 V

Bestell-Nr. 00 711 045

€ 449,00



### Schlitzisolator FARMER IS-W

- Für Litzen bis 3 mm Durchmesser
- 50 Stück

Bestell-Nr. 00 712 736

€ 12,50



### Laubbesen

- Stiellänge: 135 cm
- Arbeitsbreite: 42 cm
- Hochwertige Metallzinken
- Langlebiger Holzstiel
- Stahl, Orange pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 00 720 541

€ 16,90



### Laubbesen

- Stiellänge: 135 cm
- Arbeitsbreite auf max. 42 cm verstellbar
- Hochwertig verzinkte Metallzinken
- Langlebiger Holzstiel

Bestell-Nr. 00 720 543

€ 19,90



### Weidezaungerät hotshock N500

- Netzgerät 230 V
- 3 Anschlüsse: 1 x Erdung, 1 x Zaunanschluss normal, 1 x Zusatz-Zaunanschluss
- Funktionskontrolle mit 6-stufiger LED-Anzeige
- Empfohlene Anzahl und Länge der Erdstäbe: 3 x 1,5 m

Bestell-Nr. 00 712 716

€ 299,00



### Ratten-/Mausefalle A24

- Tötet automatisch bis zu 24 Ratten oder Mäuse pro Gaskapsel
- Einfache Montage an Bäumen oder Holzpfosten mittels mitgeliefertem Fallenhalter
- Fallenständer (00 715 182) zur Verwendung im Haus bzw. einfachen Umpositionierung als Zubehör erhältlich

Bestell-Nr. 00 715 170



**€ 119,00**



### Kunststoffpfahl

- Mit Eisenspitze und Doppeltritt
- Für Draht, Cord und Band geeignet
- 10 Stück

Bestell-Nr.	Höhe	Farbe	€ Preis
00 711 150	105 cm	Weiß	26,50
00 711 151	160 cm	Weiß	34,90

**ab € 26,50**

### Viehzeichenstift

- 60 ml
- 10 Stück

**€ 15,90**

Bestell-Nr.	Farbe
00 710 830	Blau
00 710 831	Rot
00 710 832	Grün
00 710 833	Gelb
00 710 834	Orange
00 710 835	Violett
00 710 836	Schwarz



### Markierungsspray Top Marker

500 ml

Bestell-Nr.	Farbe
00 713 230	Blau
00 713 231	Rot
00 713 232	Grün
00 713 233	Orange
00 713 234	Violett
00 713 235	Schwarz



**€ 5,90**

### Spraydosengriff

für Top Marker Markierungsspray  
Bestell-Nr. 00 713 236



**€ 7,50**

### Tränkebecken Modell 46

- Aus Gusseisen, ganz emailliert
- Heizbar, frostsicher bis -15 °C (mit Ventilheizung bis zu -35 °C)
- Regulierschraube zur stufenlosen Einstellung der Wassermenge
- Eine Tränke ausreichend für 15–20 Tiere
- Anschluss: IG 3/4" von oben und unten

Bestell-Nr. 00 714 521

**€ 199,00**



### Tränkebecken mit Edelstahlzunge

- Aus Gusseisen, pulverbeschichtet
- Geeignet für Wand- und Rohrbefestigung
- Anschluss: IG 1/2" von oben und unten

Bestell-Nr. 00 710 714

**€ 22,50**



### Heizgerät Therna 3,0 kW

- Mit Zirkulationspumpe, speziell für Offenställe
- Mit 3-Spiralen-Wärmeelement aus Edelstahl
- Temperaturregler: 0–40 °C
- Anschluss: Ein: G 1 1/2", Aus: R 1"
- Leistung: 3.000 W
- Spannung: 230 V
- Förderhöhe: 6 m
- Pumpenleistung: max. 96 W
- Montage: Wand

Bestell-Nr. 00 714 232

**€ 1.399,00**



### Halogen-Infrarotheizstrahler 2,0 kW

- Inkl. Kabel, Stecker und Wandhalter
- Mindestabstand zur Wand: 0,5 m
- Wärmebereich: ca. 8 m<sup>2</sup>
- Gewicht: 3,5 kg
- Mit Schalter

Bestell-Nr. 00 715 271

**€ 289,00**





# BODENBEARBEITUNG & PFLANZENSCHUTZ

## Gänsefußschar

für Schnellwechselsystem Bourgault Eco-Sweep

Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	€ Preis
00 232 213	155 mm	12,90
00 232 214	175 mm	13,50
00 232 215	250 mm	14,90

ab € 12,90



## Schnellwechselhalter

für Bourgault Eco-Sweep

Bestell-Nr. 00 232 216



€ 21,90

## Montageschlüssel

für Gänsefußscharen mit dem Bourgault Eco-Sweep-System

Bestell-Nr. 00 232 217




€ 16,50

## Eggenzscheibe mit flachem Ansatz

für Montage auf 4-Kantwelle

Bestell-Nr.	Anstelle von	Beschreibung	€ Preis
00 240 965	Vogel & Noot 240255	AD = 660, Wölbung = 100, glatt	99,90
00 240 955	Vogel & Noot 240274	AD = 720, Wölbung = 98, glatt	155,00
00 240 939	Vogel & Noot 240265	AD = 660, Wölbung = 88, gezahnt	99,90
00 240 954	Vogel & Noot 240275	AD = 720, Wölbung = 98, gezahnt	155,00

ab € 99,90



## Eggenzscheibe, gezahnt

anstelle von Agroland

Bestell-Nr.	Abmessung	€ Preis
00 240 956	510 x 4,00 mm	38,90
00 240 957	560 x 4,00 mm	48,90
00 240 958	610 x 5,00 mm	69,90

ab € 38,90



## Edelstahlwinterdienststreuer

APV WD 40, inkl. Steuermodul 2.10  
speziell für den Winterdienst entwickelt

- Behältervolumen: 40 l
- Behälterfassungsvermögen für Salz: 50 kg
- H x B x T: 60 x 45 x 60 cm

Bestell-Nr. 00 330 121

€ 1.849,00



## Universaledelstahlstreuer

APV UDW100 M1, inkl. Steuermodul 5.2  
für den professionellen Winterdiensteinsatz

- Behältervolumen: 105 l
- Behälterfassungsvermögen für Salz: 120 kg
- H x B x T: 55 x 55 x 110 cm

Bestell-Nr. 00 330 141

€ 4.999,00





**Sprühkopf**  
für Bajonettmutter

Bestell-Nr.	Beschreibung
00 341 728	einfach, 1/4" AG
00 341 729	einfach, 1/4" AG und 1/8" IG
00 341 730	einfach, 1/4" IG
00 341 725	doppelt, 1/4" AG
00 341 726	doppelt, 1/4" AG und 1/8" IG
00 341 727	doppelt, 1/4" IG
00 341 731	dreifach 1/4" AG
00 341 732	dreifach, 1/4" AG und 1/8" IG
00 341 733	dreifach, 1/4" IG



**€ 34,90**

**Bajonettmutter**

Kunststoff verstärkt, zu Sprühköpfe Braglia

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 341 734	SW = 11 mm für Düsen ATR, ATI	5,50
00 341 735	SW = 11 mm für Düsen TVI	5,50
00 344 686	SW = 8 mm für Düsen CVI, IDK	1,99



**ab € 1,99**

**Pumpe**

12 V, für Streifenspritzung

- Leistung: 7,9 l/min
- Max. Druck: 4,0 bar
- Abschaltdruck: 4,3 bar
- Sauganschluss: 3/8" IG
- Druckanschluss: 3/8" IG

Bestell-Nr. 00 344 072



**€ 199,00**

**Motorpumpe**

Annovi Reverberi AR DUE DC 12 V

- Leistung: 13 l/min
- Max. Druck: 10 bar
- Drehzahl: 1.450 U/min
- Gewicht: 2,1 kg
- Sauganschluss: 20 mm 3/4"
- Druckanschluss: 10 mm 3/8"

Bestell-Nr. 00 344 000



**€ 999,00**

**Kolbenmembranpumpe**

Annovi Reverberi AR50

- Durchfluss: 65 l/min
- Max. Druck: 40 bar
- Drehzahl: 550 U/min
- Sauganschluss: 1 1/4"
- Druckanschluss: 1/2"
- Anschlusswelle vorne: 1 3/8"-6

Bestell-Nr. 00 341 072



**€ 859,00**



**Persönliche Schutzausrüstung**

für Pflanzenschutz gemäß BVL-Richtlinie 2020

Inhalt:

- Atemschutzhalbmaske gem. EN 149, mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter ABEK1P3 gem. EN 14387
- Augenspülflasche 250 ml mit 4,9 % Phosphatpufferlösung gem. EN 15154-4
- Dichtsitende Schutzbrille gem. EN 166
- Ein Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10 gem. EN 374
- Ärmelschürze nach EN ISO 27065 C3
- Im staubdichten Aufbewahrungskoffer

Bestell-Nr. 00 345 801



**€ 119,00**



## ELEKTRIK

### Dach-Wand-Klimaanlage

DC 12 V, batteriebetrieben

- Batteriebetriebene Klimaanlage arbeitet und kühlt auch bei stehendem Motor
- Reduzierung von Kraftstoffkosten
- Je nach Standdauer wird eine zweite Batterie mit Ladezubehör empfohlen
- Bei längerem Standbetrieb sollte ein DC-Netzteil verwendet werden

**Bestell-Nr. 00 818 320**



**€ 1.769,00**

### Wand-Klimaanlage

DC 24 V, batteriebetrieben

- Batteriebetriebene Klimaanlage arbeitet und kühlt auch bei stehendem Motor
- Reduzierung von Kraftstoffkosten
- Der Verflüssigersatz wird auf die Wand montiert und einfach mit 24 V verkabelt
- Je nach Standdauer wird eine zweite Batterie mit Ladezubehör empfohlen
- Bei längerem Standbetrieb sollte ein DC-Netzteil verwendet werden

**Bestell-Nr. 00 818 321**



**€ 1.769,00**

### Dach-Klimaanlage

DC 24 V, batteriebetrieben

- Dünne und leichte Klimaanlage
- Bestehend aus Innen- und Außeneinheit
- Keine Leitungsverlegung erforderlich
- Dachmontage
- Anlage arbeitet mit Umluft

**Bestell-Nr. 00 818 322**



**€ 2.249,00**

### Dach-Klimaanlage

DC 12 V, batteriebetrieben

- Dünne und leichte Klimaanlage
- Bestehend aus Innen- und Außeneinheit
- Keine Leitungsverlegung erforderlich
- Dachmontage
- Anlage arbeitet mit Umluft
- Max. 48 A (gemessen)
- ø 20 A (gemessen)

**Bestell-Nr. 00 818 994**



**€ 2.249,00**

### Ladegerät Touring 11

- Einphasige Netzspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme bei Ladung: 60 W
- Effektiver Ladestrom: 2/6 A
- Einheitsnennleistung: min. 15/25 Ah; max. 30/55 Ah
- Ladespannung: 6/12 V
- Abmessung: 10 x 19 x 19 cm

**Bestell-Nr. 00 139 902**

**€ 79,00**



### Ladegerät Touring 15

- Einphasige Netzspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme bei Ladung: 130 W
- Effektiver Ladestrom: 12/6,5 A
- Einheitsnennleistung: min. 50/30 Ah; max. 115/55 Ah
- Ladespannung: 12/24 V
- Abmessung: 10 x 19 x 19 cm

**Bestell-Nr. 00 139 903**

**€ 109,00**



### Ladegerät 12/24 V Telwin, Touring 18

- Einphasige Netzspannung: 230 V
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme bei Ladung: 230 W
- Effektiver Ladestrom: 15/8 A
- Einheitsnennleistung: min. 60/50 Ah; max. 180/115 Ah
- Ladespannung: 12/24 V
- Abmessung: 10 x 19 x 19 cm

**Bestell-Nr. 00 139 904**

**€ 129,00**



### Startbooster/Tester Startzilla 2012

- Einphasige Netzspannung: 100–240 V
- USB-Ausgangsspannung: 5 V
- USB-Ausgangsstrom: 2,1 A
- DC-Ausgangsspannung: 12/16/19 V
- Startstrom: 600 A
- Max. Startstrom: 2.500 A
- Jack-Ausgangsstrom: 3,5 A
- Kapazität: 15.000 mAh
- Startspannung: 12 V
- Abmessung: 28 x 10 x 18 cm

**Bestell-Nr. 00 139 914**

**€ 699,00**



### Startbooster/Tester Pro Start

- Netzspannung: 230 V
- Startstrom: 800 A
- Max. Startstrom: 2.500 A
- Kapazität der Batterie: 44/22 Ah
- Startspannung: 12/24 V
- Abmessung: 20,5 x 33,5 x 36 cm

**Bestell-Nr. 00 139 916**

**€ 629,00**



### Funkbeleuchtung

- Nicht StVO zugelassen
- Für DC 12 V
- Reichweite 30 Meter
- In 2 bis 2,5 Stunden wiederaufladbar
- Wasserdicht nach IP65

**Bestell-Nr. 00 130 255**

**€ 129,00**



### Überspannungsschutz ARC Protector

12/24 V

Bietet bei Anschluss an die Fahrzeugbatterie Überspannungsschutz (Spannungsspitzen-Schweißbögen) für die Bordelektronik bei Wartungsarbeiten

**Bestell-Nr. 00 139 918**



**€ 29,90**

# FLUIDTECHNIK

## Rotator FR7c-CR300X

mit Welle  $\varnothing$  49,5 mm

- Aufnahme Bolzen  $\varnothing$  24 x 60 mm
- Drehwinkel: endlos
- Traglast statisch: 3 t
- Drehmoment max.: 900 Nm
- Betriebsdruck max.: 250 bar
- Anschluss: 3/8" Außengewinde

**Bestell-Nr. 00 820 875**



€ 539,00

## Rotator FR10c-CR400X

mit Welle  $\varnothing$  59 mm

- Aufnahme Bolzen  $\varnothing$  25 x 73 mm
- Drehwinkel: endlos
- Traglast statisch: 4,5 t
- Drehmoment max.: 1.100 Nm
- Betriebsdruck max.: 250 bar
- Anschluss: 3/8" Außengewinde

**Bestell-Nr. 00 820 876**



€ 749,00

## Rotator FR15c-CR500X

mit Welle  $\varnothing$  69 mm

- Aufnahme Bolzen  $\varnothing$  30 x 73 mm
- Drehwinkel: endlos
- Traglast statisch: 5,5 t
- Drehmoment max.: 1.400 Nm
- Betriebsdruck max.: 250 bar
- Anschluss: 3/8" Außengewinde

**Bestell-Nr. 00 820 877**



€ 889,00

## Kransteuerventil

CRV 60-8 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen

- 2 x Kreuzhebel für Kransteuerung
- 2 x elektrische Ansteuerung für Ausschub und Greifer (mit Nothandbetätigung)
- 2 x Handhebel für Stütze links + rechts

Technische Daten:

- 8 doppelwirkende Funktionen
- Max. Durchflussleistung: 60 l
- Max. Betriebsdruck: 280 bar
- Anschlüsse P,T 1/2" A, B 3/8" Innengewinde
- Temperaturbereich: -20 bis + 80 °C
- Ventil Spannung: 12 V

**Bestell-Nr. 00 820 306**

€ 2.990,00



## Steckkupplung Push-Pull

- Ausführung mit Einschraubgewinde und Weichdichtung
- Unter Druck kuppelbar bei Restdruck im Stecker
- Baugröße 3
- Anschluss: M22 x 1,5
- Einbaulänge: 95 mm

**Bestell-Nr. 00 813 185**



€ 49,90

## Steckkupplung Push-Pull

- Ausführung mit Einschraubgewinde und O-Ring Dichtung
- Unter Druck kuppelbar bei Restdruck im Stecker
- Baugröße 3
- Anschluss: M22 x 1,5
- Einbaulänge : 80 mm

**Bestell-Nr. 00 813 510**



€ 59,90

### Frostschutzanlage

- Kompletter Nachrüstset
  - Für Anlagen bis max. 16 bar
- Automatisches Einspritzen des Frostschutzmittels in das Bremssystem zum Schutz vor Vereisung der Rohrleitungen und der nachgeschalteten Geräte.
- Bestell-Nr. 00 820 297**

**€ 229,00**



### Lufttrockner-Universalsatz

- Mit Druckregler 7,3–8,1bar
  - Mit Regenerationsbehälter 5 l für Anlagen mit weniger als 20 l Luftbehälter
  - Inkl. 12 V Heizung
  - Inkl. Zubehör, Rohre, Verschraubungen und Kabel
  - Auch für Original-Anlagen geeignet
- Bestell-Nr. 00 822 129**



**€ 949,00**

### Universal-Durchleitungssatz

für zweiten Anhänger  
mit 2-Leiter-Bremsanlage

**Bestell-Nr. 00 822 181**

**€ 229,00**



### Universal-Umbausatz komplett für Anhänger

von 1-Leitung-Bremse auf eine  
2-Leitungs-Bremse mit Bremskraftregler  
und eigenem Löseventil

**Bestell-Nr. 00 822 180**

**€ 689,00**



### Frostschutz Wabcothyl

1 l  
Hersteller-Nr.: 8307020874  
**Bestell-Nr. 00 822 066**

**€ 8,50**



### Frostschutzpumpe

Hersteller-Nr.: 9320021020  
für Anlagen bis max. 16 bar  
passend zu CNH, Deutz-Fahr, Fendt, SDF

**Bestell-Nr. 00 822 118**

**€ 169,00**



### Lufttrocknerpatrone

Hersteller-Nr.: 4324102227  
anstelle von Wabco 4324100202  
anstelle von Knorr II 40100F

**Bestell-Nr. 00 822 090**

**€ 27,50**





# TRAKTOR

## Kabelsatz für Heizelemente

besteht aus:

- Einbaukabel gepanzert mit EcoPlug-Gerätesteckdose, Länge: 1,5 m
- Anschlusskabel Grün mit 230-V-Stecker, Länge: 2,5 m

**Bestell-Nr. 00 129 005**



## Heizelement

- Anschluss: 1 5/8"
- Leistung: 820 W
- Passend zu John Deere

**Bestell-Nr. 00 129 203**



## Heizelement

- Anschluss: 32 mm
- Leistung: 600 W
- Passend zu Lindner, Massey Ferguson

**Bestell-Nr. 00 129 608**



## Heizelement

- Anschluss: 40 mm
- Leistung: 820 W
- Passend zu Case IH, Lindner, McCormick, New Holland und Steyr mit Iveco Motor

**Bestell-Nr. 00 129 306**



## Heizelement

- Anschluss: 30 mm
- Leistung: 600 W
- Passend zu John Deere, Kubota, McCormick, Steyr

**Bestell-Nr. 00 129 140**




## Gummimatten

Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM)

Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Witterung, Alterung, Ozon, Chemikalien, Heißwasser, Dampf und polaren Lösungsmitteln

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 155 281	1.400 x 1.000 x 2 mm	59,90
00 155 282	1.400 x 1.000 x 3 mm	89,00
00 155 283	1.400 x 1.000 x 4 mm	99,90
00 155 284	1.400 x 1.000 x 5 mm	129,00
00 155 285	1.400 x 1.000 x 6 mm	179,00
00 155 286	1.400 x 1.000 x 8 mm	219,00
00 155 287	1.400 x 1.000 x 10 mm	239,00



### Gasdruckfeder für Heckscheibe

- Länge: 585 mm, 150 N
- Anstelle von CNH 5192009
- Passend zu Case IH Serie JXC, Quantum, New Holland Serie TNS, TNSA, Steyr Serie Kompakt

Bestell-Nr. 00 115 517



€ 47,50

### Kabinenheizung elektrisch

- 2 Stufen, Luftstrom 126 m³/h
- 12 V, 33 Ah, 396 Watt
- L x B x H: 193 x 171 x 140 mm

Bestell-Nr. 00 118 043




€ 529,00

### Scheibenwaschanlage komplett

DC 12 V

Inhalt: 1,2 l mit Düsen, Pumpe, Schalter, Halterung und Zubehör

Bestell-Nr. 00 118 100



€ 31,90

### Hauptbremszylinder

anstelle von Steyr 135700350013  
passend zu Steyr 8060-8090

Bestell-Nr. 00 145 157




€ 239,00

### Türscheibe

Grün getönt  
passend zu Steyr  
Serie 9000, 9100, CVT

€ 169,00



Bestell-Nr.	Beschreibung
00 115 181	links anstelle von Steyr 1-34-621-080
00 115 180	rechts anstelle von Steyr 1-34-621-081

### Bremsklötze-Set

L x B x H: 90 x 74 x 15 mm  
passend zu Deutz-Fahr,  
Reform, Steyr

Bestell-Nr. 00 145 101



€ 53,90

### Bremsklötze-Set

L x B x H: 61,5 x 56,3 x 15 mm  
passend zu Lindner

Bestell-Nr. 00 145 610



€ 82,90

### Bremsklötze-Set

L x B x H: 90 x 70 x 15 mm  
für Fuß- und Kardanbremse  
passend zu Deutz-Fahr

Bestell-Nr. 00 145 817



€ 46,90



## GARTEN & FORST

### Winter-Freizeitschuh Nature GTX

Der Freizeit Winterschuh für Abenteurer, Freizeit und Jagd – höchste Funktionen für Abenteurer.

- Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX® Thermium
- Rutschhemmend durch Anti Slip
- Entlastende Dämpfung mit HAIX Absorption
- Robust und widerstandsfähig dank Rindspaltleder

Extra Komfort für den Einsatz in der Freizeit

- Kälteschutz dank Wintereinlegesohle
- Optimaler Halt durch 2-Zone-Lacing
- Atmungsaktiv mit Climate System
- Passgenau dank spezieller Leisten

Bestell-Nr.	Größe	Farbe
<b>00 766 209</b>	39	Grau-Braun
<b>00 766 210</b>	40	Grau-Braun
<b>00 766 211</b>	41	Grau-Braun
<b>00 766 212</b>	42	Grau-Braun
<b>00 766 213</b>	43	Grau-Braun
<b>00 766 214</b>	44	Grau-Braun
<b>00 766 215</b>	45	Grau-Braun
<b>00 766 216</b>	46	Grau-Braun
<b>00 766 217</b>	47	Grau-Braun



€ 399,00

### Allzweck-Schuh Nature Camo GTX

Der Allzweck-Schuh für Freizeit und Jagd – mit Tarnmuster, ganzjährig geeignet.

- Nubukleder, atmungsaktiv, 2,6–2,8 mm dick
- Schafhöhe: 19 cm
- Klassische Schnürung, wasserdicht durch GORE-TEX®
- Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung
- Handaufgezogene Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich sorgen für eine längere Lebensdauer
- Mit Klemmhaken



€ 249,00

Bestell-Nr.	Größe	Farbe
<b>00 770 339</b>	39	Camouflage
<b>00 770 340</b>	40	Camouflage
<b>00 770 341</b>	41	Camouflage
<b>00 770 342</b>	42	Camouflage
<b>00 770 343</b>	43	Camouflage
<b>00 770 344</b>	44	Camouflage
<b>00 770 345</b>	45	Camouflage
<b>00 770 346</b>	46	Camouflage
<b>00 770 347</b>	47	Camouflage

### Fällkeil EDER Titan 50 Pro


Dieser Fällkeil ist die kleinere Variante des bewährten EDER Titan 80 Pro.

Er wird in der Starkholzernte eingesetzt und ist eine Alternative zu schwerer Keilarbeit.

EDER Titan 50 kann mit einem Schlagschrauber (3/8") bis zu 750 Nm betrieben werden.

- Gewicht: 1,6 kg
- L x B x H: 240 x 118 x 72 mm
- Keilvorschub: 100 mm
- Hub/Umdrehung: 2 mm
- Max. Hubkraft: 15 t
- Max. Hubhöhe: 50 mm

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
<b>00 768 421</b>	mit Ratsche	<b>639,00</b>
<b>00 768 423</b>	ohne Ratsche	<b>589,00</b>



**ab € 589,00**

### Aluminiumbox

Riffelblech

Bestell-Nr.	L x B x H	€ Preis
00 770 206	622 x 275 x 270 mm	359,00
00 770 207	622 x 425 x 520 mm	459,00
00 770 209	1.272 x 525 x 520 mm	999,00



**ab € 359,00**



**ab € 219,00**

### Aluminiumbox

Bestell-Nr.	L x B x H	€ Preis
00 770 202	582 x 385 x 277 mm	219,00
00 770 203	782 x 385 x 379 mm	319,00
00 770 204	902 x 495 x 379 mm	459,00

### Gartenschere

Barnel B175

Bestell-Nr. 00 769 338



**€ 19,90**

### Ernteschere

Barnel V3000

Bestell-Nr. 00 769 875



**€ 9,90**

### Teleskop-Ratschenastschere

Barnel BR7000

Bestell-Nr. 00 769 309



**€ 89,90**

### Gartenschere

Barnel B300

Bestell-Nr. 00 769 306



**€ 59,90**

### Klappsäge

Barnel Z210

Bestell-Nr. 00 769 312



**€ 29,90**

## FAHRZEUGBAU

### Oberlenkerkugel Kat. 2

- AD = 50 mm
- ID = 25,4 mm
- B = 51 mm

Bestell-Nr. 00 162 372



€ 3,50

### Dokumentenbehälter

- Rund, Schwarz
- L x H: 320 x 55 mm
- Mit Dichtung

Bestell-Nr. 00 186 015



€ 24,90

### Dokumentenbehälter

- Rund, Schwarz
- L x H: 320 x 85 mm
- Mit Dichtung

Bestell-Nr. 00 186 016



€ 29,90

### Sitz Universo Basic Plus

Stoff Agri, mit Längshorizontalfederung  
Grammer MSG44/520

- Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Höhenverstellung: 80 mm
- Längsverstellung: 210 mm
- Polsterbreite: 450 mm
- Anbauplatte: 300 x 330 mm
- Längshorizontalfederung

Bestell-Nr. 00 150 266



€ 799,00

### Sitzschale S44

Stoff Schwarz

Bestell-Nr. 00 150 548




€ 299,00

### Zugmaul

- Höhenverstellbar, manuell
- Weite 330 mm, Nutbreite 32 mm, Rastbolzen AD 25 mm
- Kuppelbolzen 31 mm
- Stützlast 2.000 kg
- D-Wert 82,4 kN

Bestell-Nr. 00 165 145



€ 519,00

### Stützrad

- Mit seitlicher Kurbel
- Rohr-AD: 90 mm
- Stützlast: 2.000 kg

Bestell-Nr. 00 350 213

€ 299,00



### Stützrad

- Für PKW-Anhänger
- Rohr-AD: 48 mm
- Stützlast: 100 kg

Bestell-Nr. 00 350 235

€ 28,90

