

Söllinger

LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Winter 2024/25

Der frühe Vogel
fängt den Wurm!



MAGNUM AFS CONNECT

stark, stärker, Magnum

- neues Bedienkonzept
- Leistung 347 - 435PS
- verschiedene Getriebevarianten



Ein Arbeitsplatz,
der neue Maßstäbe
setzt

PUMA AFS CONNECT

Setzt neue Maßstäbe

- Neue Multicontroller 3 Armlehne
- Leistung von 200 - 281 PS
- AFS Pro 1200 Touchscreen Monitor & AFS Connect Advanced Telematics



Das nächste Level

PUMA 140-175

Bewährter Alleskönner

- Leistung von 155 – 200 PS
- ActiveDrive 6, Power Drive oder CVX Getriebe
- Wahlweise mit hohem oder niedrigem Kabinendach



Effiziente Leistung
für profitable
Landwirtschaft

MAXXUM

Ein Fahrzeug, das Freude macht

- 4 und 6 Zylinder von 125 bis 158 PS
- verschiedene Getriebevarianten erhältlich
- wendiges Kraftpaket egal ob im Grünland, auf dem Feld oder auf der Straße

MAXXUM 150 CVX DRIVE

VORFÜHRER!

MIETE
MICH



Vorsprung neu
definiert

VESTRUM CVX DRIVE + ACTIVE DRIVE 8fach-LASTSCHALTGETRIEBE

So vielseitig wie Ihre Arbeit

- Leistung von 110 bis 140 PS
- 4.5 Liter Motor für alle Anforderungen
- Vestrum mit Frontlader ab Werk – perfekt abgestimmt

VESTRUM 120 CVX

VORFÜHRER!

MIETE
MICH



CVX DRIVE - kompakt
und komfortabel
2 Getriebevarianten

FARMALL C

Vielseitige Traktoren von 80 bis 120 PS

- Leistungsstarker und sparsamer 4 Zylinder FPT Motor
- Kompakter Allrounder mit werksseitigem RTK Lenksystem
- Kabinenfederung ab Werk für noch mehr Komfort



100 jährige Geschichte
der legendären
Farmall-Traktoren

RUNDBALLENPRESSE CASE RB 344:

- Einfache und robuste Maschine für ausfallfreie Erntetage
- Die 2 Meter breite Pickup in Verbindung mit dem optimalen Gutfluss für eine hohe Durchsatzleistung
- Einsatzsicherheit unter allen Bedingungen durch den endlosen Stabkettenförderer



TERRUS CVT

Allen voraus – bereit für den Einsatz

- kraftvolle, sparsame und umweltfreundliche 6-Zylinder-Motoren mit 290 bis 340 PS maximale Leistung
- ergonomische Bedienung durch die Multicontroller III-Armlehne
- S-Control CVT: stufenloses Getriebe mit höchstem mechanischen Wirkungsgrad



Das nächste Level

ABSOLUT CVT

Das ultimative Arbeitstier

- fünf Modelle mit einem Leistungsspektrum von 200 bis 281 PS stehen zur Auswahl
- die leiseste Kabine, die es je gab
- neue Multicontroller Armlehne

6280 ABSOLUT CVT
VORFÜHRER!

MIETE MICH



Die ABSOLUTE Erfahrung

IMPULS CVT

Gibt alles – immer an Ihrer Seite.

- Leistungen von 165 bis 200 PS
- mit leistungsstarken Vierventil-Common-Rail-Motor
- Getriebemanagement das zu Ihnen passt
- Steyr S-Brake für Ihre Sicherheit



Massgeschneidert für Ihren Betrieb

PROFI

Für echte Profis

- maximales Drehmoment bei minimalem Kraftstoffverbrauch
- 3 Getriebevarianten möglich
- Motoren von 125 bis 158 PS
- 4-Säulen Panoramakabine für beste Rundumsicht



Alle Aufgaben effizient meistern

EXPERT S-CONTROL CVT

Wahre Experten kennt man am Werkzeug

- Motoren von 110 bis 140 PS
- wendiges Kraftpaket mit 4.5 Liter Hubraum
- gefederte Vorderachse und Kabine für einen angenehmen Arbeitstag

4130 EXPERT CVT
VORFÜHRER!

MIETE MICH



Spitzenleistung in Bestform

PLUS

Die neue Steyr PLUS Serie

- Motoren von 80 bis 117 PS
- Ihr PLUS für die Präzisionslandwirtschaft durch das S-Guide Lenksystem
- Mehr Hubkraft für noch mehr Einsatzmöglichkeiten
- Komfort für lange Arbeitstage – die Kabinenfederung jetzt ab Werk erhältlich

NEUHEIT



Tradition PLUS Technik

Sonder-Finanzierungsprogramm 2024

Für Steyr – Case IH Traktoren

bis auf Widerruf.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter 07242/6127 oder wenden sich direkt an Ihren Verkaufsberater:

Herrn Hofer: 0664/1271199

Herrn Eckerstorfer: 0664/1134837

SONDER-KONDITION:
3 ODER 4 GLEICH HOHE ZAHLUNGEN (je nach Variante)*

DRITTEL-FINANZIERUNG
mit 0,99 % p.a. Fixzins

VIERTEL-FINANZIERUNG
mit 1,49 % p.a. Fixzins

STEYR
TRAKTOREN
CASE IH

Die neuen Axial-Flow 160 & 260 & AF Mähdrescher

Einfach mehr - wir freuen uns, Ihnen die Zukunft des Erntens vorstellen zu können.

CASE IH



➕ DRUSCHQUALITÄT

BESTE KORNGÜTE UND WENIGER BRUCHKORN

➕ EINFACHHEIT

UNERREICHTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND EINFACHE WARTUNG

➕ VIELSEITIGKEIT

ERNTE VON ÜBER 134 GETREIDESORTEN UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

➕ TECHNOLOGIE

DIE BESTEN AUTOMATISIERUNGSSYSTEME AUF DEM MARKT

	PS max	Motor FPT	Treibstofftank	ROTOR	REINIGUNGSFL.	KORNTANK	ABTANKGESCHW.
160 Serie	400-460	8,7l	950l	Single	5,5m ²	10570-12500l	113l/sec
260 Serie	498-634	11,1-12,9-16l	1125l-1200l	Single	6,5m ²	11100-14400l	113-159l/sec
AF Serie	634-775	12,9-16l	1300-1500l	Single	8,7m ²	16000-20000l	159-211 l/sec

Nützen Sie unser **TOP SERVICE** vom **CASE IH ERNTETEAM** der **SÖLLINGER-LANDTECHNIK** mit jahrzehnter Erfahrung im Service, Ersatzteilverfügbarkeit und Verkauf!
WIR SIND FÜR SIE DA!

6150 AXIAL FLOW:

- Luxury Kabine
- Differentialsperre
- 900/60R32 u. 600/65R28 Michelin
- schwenkbare Auslauftülle
- LED-Beleuchtung
- X-Flow Reinigungssystem
- Fahrerschulung u. Pro aktiver Kundendienst



**LAGER
ABVERKAUF**

8250 AXIAL FLOW:

- Druckluftanlage
- Allrad
- 800/70R38 u. 600/70R28 Michelin
- CVT-Vorsatzantrieb
- Kameras
- Verstellbare Auslauftülle
- Hochleistungsabtanken
- 3 Jahre Pros Season Check
- 3 Jahre Max Service
- Fahrerschulung u. Pro aktiver Kundendienst



BEHALTE DEINEN FINGER UND DEIN UNTERNEHMEN AM PULS DER ZEIT!

Case IH & Steyr FieldOps TM

- Nutze Maschinen- und Telemetriedaten, um Standzeiten zu reduzieren oder arbeiten mit mehreren Maschinen einfacher zu erledigen.
- Nutze agronomische Daten (z.B. Feldgrenzen, Führungslinien, Ertragsdaten) um deine Effizienz sowie dein gesamtes Ertragspotenzial zu verbessern.
- Bleibe durch unseren proaktiven Support immer einsatzbereit.



SOJAFLEX-/GETREIDESCHNEIDWERKE

Bereits vielfach bewährt

Vorteile:

- passend zu allen Mähdreschermarken und Typen (**alle Farben**)
- einfache, effektive Antriebe
- großer Haspel- und Einzugschneckendurchmesser
- idealer Gutfluß durch hohe Schneidwerkstiefe (sehr gut in langen Getreidebeständen)
- glatter Schneidwerksunterboden (keine Erdaufschiebungen = kein Verstopfen)
- gute Sicht bei Straßenfahrt
- leichte Bauweise
- Klappen ohne abzusteigen (Gelenkwelle bleibt angeschlossen)
- serienmäßiger Haspelwickschutz
- Schumacher- oder Cressoni Messersystem
- optional: Rapstrenner, Ährenheber, LED Beleuchtung

NEU:

- **kürzere Halmteiler**
- **gesteigerte Schnittleistung**
- **exakte Höhenführung**



SOJAFLEX

	Schnittbreite	Transportbreite gemessen	Gewicht ca.
CRX Sojaflex	5,4m	3,35m	2536kg
CRX Sojaflex	6m	3,49m	2800kg
CRX Sojaflex	6,6m	3,72m	3100kg
CRX Sojaflex	7,2m	~4m	3200kg



NEU:

Spezialschumacher Ährenheber mit Höhen- & Neigungsverstellung für alle Fingersysteme



GELENKWELLE BLEIBT ANGESCHLOSSEN BEI KLAPPVORGANG & STRASSENFAHRT KEIN ABSTIEGEN NOTWENDIG



GLATTER SCHNEIDWERKSUNTERBODEN = KEIN AUFSCHEIBEN VON UNTEN

GROSSER HASPELDURCHMESSER: 1000MM

GROSSER ABSTAND VOM MESSER ZUR EINZUGSSCHNECKE FÜR BESSEREN GUTFLUSS +-200MM

NEU GEFORMTE, KÜRZERE HALMTEILER „SÖLLINGEREDITION“ -380MM

GROSSER EINZUGSSCHNECKENDURCHMESSER GESAMTDURCHMESSER: 610MM SCHNECKENKERN: 410MM

MacDon – SCHNEIDWERKE

GRÖßER. SCHNELLER. GELENKIGER

Case IH und MacDon sind getrieben von der Passion und dem Ziel, die Ernte für Landwirte effizienter, leichter und nachhaltiger zu machen.

FD2 Schneidwerke ab einer Arbeitsbreite von 7,6 m!



20% MEHR KAPAZITÄT **30% MEHR GESCHWINDIGKEIT** **70% MEHR AUSLENKUNG**

GRÖßER. SCHNELLER. GELENKIGER.

GERINGHOFF – MAISPFLÜCKER

TECHNOLOGIE SEIT 1880

Robust, langlebig und perfekte Arbeit

Für jeden das richtige Pflücksystem:

- Mais Star**
- Mais Star Horizon** - der Meistverkaufte!
- Rota Disc**
- Horizon Star II**
- Horizon Star III**



HELIX

Kurzscheibenegge

- perfekte Restpflanzenzerkleinerung
- 560 mm Scheiben mit 6 mm Stärke
- X-förmige Scheibenanordnung für seitenzugfreies Arbeiten
- hydr. Arbeitstiefeneinstellung in der Serie
- Beruhigungsstriegel vor Walze = exakte Bauform und Einebnung
- verschiedene Walzen
- LED-Straßenbeleuchtung



CORONA

Sternradgrubber

Das Schweizer Taschenmesser unter den Grubbern. Ob flach oder tief, mit und ohne Rückverfestigung, ist der Sternradgrubber sehr universell einsetzbar. Dank der einzigartigen Schnellwechselsysteme für Schare und Walze, lässt sich der Corona schnell für die anstehenden Arbeiten umrüsten.

- Dreibalkig, Strichabstand 300mm
- Hydraulische Tiefeneinstellung
- Schnellwechselsysteme
- Fahren ohne Walze möglich
- Gänsefußschare
- Steinsicherung
- Großdimensionierte Tasträder



TEMPO EINZELKORNTECHNIK

Unerreichte Präzision bei sehr hoher Fahrgeschwindigkeit

- Langlebige & robuste Bauweise
- Einfache & innovative Bedienung
- Eine Maschine für mehrere Kulturen
- Höchste Präzision unter allen Einsatzbedingungen
- Dünger- & Microgranulatablage mit Einzelreihenabschaltung
- Maximale Vielseitigkeit mit verschiedensten Reihenkonfigurationen



SUPER MAXX® BIO

Bodenschonendes Konzept ohne Walze

- Herbizid-Resistenzen vorbeugen
- Boden aufziehen und ablüften
- wassersparend
- viele Balken – viel Durchgang
- sicherer Einzug des S-förmigen Zinkens
- leichte Bauweise
- hohe Flächenleistung
- leichtzügig



NEU:

- Klappzylinder
- Anbaubock
- verstärkter Striegel
- verstärkte Stützräder

FUHRMANN FF 18.000

Der Kipper vom Bordwandhersteller

- 18 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht
- Qualitätsprodukt aus Österreich
- Gekrüpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungsfestem Vierkantstahlprofil
- Langer Radstand für ruhigen Nachlauf auch bei voller Beladung und hoher Geschwindigkeit
- Y-Deichsel



BMF RÜCKEWAGEN

Wir lieben harte Arbeit

- Modelle von 6 bis 18 Tonnen
- Kräne von 4,3 bis 10 Metern
- Kranbedienungen von der einfachen Drehhebelsteuerung bis hin zur Profi-Funksteuerung
- Robson Reibrollenantrieb oder Black Bruin Radnabenantrieb möglich uvm....



**LAGER
ABVERKAUF**



– WEIL SAATGUT KOSTBAR IST

AMAZONE KE 3002-150 + CATAYA 3000 SPECIAL Säkombination

- 12 Kreisel für perfekte und kraftsparende Saatbeetbereitung
- Kreiselege nahe am Traktor – kleinerer Traktor möglich
- Einfacher An- und Abbau der Sämaschine durch QuickLink
- Einfache und schnelle Abdreprobe
- TwinTeC Doppelscheibenschar für präzise Saatgutablage
- Isobus Steuerung



0%-Drittelfinanzierungsaktion

ANBAUSPRITZE UF 1602 Mit Comfort-Paket

- ISOBUS-kompatibel, 1700 l Istvolumen, Super-S2-Gestänge von 15 bis 30 m, Polyethylen tank, Bedienzentrum SmartCenter, 60 l Einspülbehälter, autodynamische Rührwerksregelung
- Comfort-Paket beinhaltet serienmäßig den automat. Befüllstopp der Saugschlauchbefüllung und optional auch den für die Druckbefüllung – weiters ermöglicht das Paket eine vollautomatische Reinigung nach der Applikation.



– UMFASSENDES PROGRAMM AN LANDMASCHINEN

Finanzierungsaktion 1,49% auf 12 Monate



PRESSEN

- mit variabler oder fester Presskammer
- Ballendurchmesser bei variabler Presse von 80 bis 185 cm
- Patentierte Mantelfolienbindung!
- Integralrotor > geringerer Leistungsbedarf bei besserer Schnittqualität
- 14 oder 23 Messer Schneidwerk
- ISOBUS kompatibel



SCHWADER

- Arbeitsbreiten von 3,20 bis 14,70 m
- Schwader mit einem, zwei oder vier Kreiseln sowie Bandschwader
- MASTER DRIVE GIII: ein langfristiger und zuverlässiger Kreiselantrieb, der bei unterschiedlichsten Bedingungen höchsten Belastungen standhält
- STABIDRIVE: für eine erhöhte Fahrstabilität beim Straßentransport sowie am Feld bei Wendemanövern

LAGER ABVERKAUF

EGAL OB SPURFÜHRUNG, ANBAUGERÄTELENKUNG, AUSBRINGUNGSSTEUERUNG ODER ANDERE NACHRÜSTLÖSUNGEN

– WIR SIND DEIN ANSPRECHPARTNER FÜR ALLE PRECISION FARMING PRODUKTE AB WERK UND RAVEN NACHRÜSTLÖSUNGEN!

Spurführung & Konnektivität für die ganze Flotte



» S-Tech 700 Plus Display & Steyr RS1 Empfänger

» Raven RS1 RTK mit integriertem Modem € 5.500,00

S-Tech 700 Plus + Raven RS1 RTK € 7.650,00

excl. 20% MwSt. ohne Montage gültig bis 15.12.24

Nützen Sie unser Service in ganz Österreich

Jahrzehntelange Erfahrung ist die Basis unseres Erfolges. Die Firma Söllinger bietet Ihnen durch mehrere externe Ersatzteillager ein **einzigartiges Ersatzteilservice** in ganz Österreich an.

Durch die zentrale Lage unseres Hauptsitzes können wir mit unserem Servicewagen rasch vor Ort sein.



Unsere Hotline:
0 72 47/61 27

● Externes Ersatzteillager

IHRE ANSPRECHPARTNER IM VERKAUF



GESCHÄFTSLEITUNG,
VERKAUF ERNTETECHNIK
ÖSTERREICH

Helga Neundlinger
Tel.: 0 72 47/61 27 10
Mobil: 0 664/412 48 40
h.neundlinger@soellinger-lt.at



VERKAUF NEU- UND
GEBRAUCHTMASCHINEN

Johannes Eckerstorfer
Tel.: 0 72 47/61 27 15
Mobil: 0 664/113 48 37
j.eckerstorfer@soellinger-lt.at



VERKAUF NEU- UND
GEBRAUCHTMASCHINEN

Stefan Hofer
Tel.: 0 72 47/61 27 14
Mobil: 0 664/127 11 99
s.hofer@soellinger-lt.at

IHRE ANSPRECHPARTNER IM SERVICE



WERKSTATTMEISTER
Spezialbereich
STEYR Traktoren/AFS

Franz Anzengruber
Tel.: 0 72 47/61 27 12
Mobil: 0 664/853 87 64
werkstatt@soellinger-lt.at



TECHNIKER
Spezialbereich
Erntetechnik, AMAZONE

Andreas Falzberger
Mobil: 0 664/236 88 35
werkstatt@soellinger-lt.at



ERSATZTEILMANAGEMENT

Lukas Maurer
Tel.: 0 72 47/61 27 11
Mobil: 0 664/282 11 95
ersatzteile@soellinger-lt.at

Der frühe Vogel fängt den Wurm

Profiservice & Originalteile halten deinen Traktor in Topform!

» Jetzt SaisonCheck buchen und von Angeboten auf Originalteile & Service profitieren.

Söllinger
LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Söllinger Landtechnik GmbH
Würting 7
A-4625 Offenhausen, OÖ

+43 72 47/61 27
office@soellinger-lt.at
www.soellinger-lt.at

STEYR Genuine Parts

STEYR
TRAKTOREN

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR FÜR DRUCKFEHLER WIRD NICHT GEHAFTET.

STEYR
TRAKTOREN

BMF

STIHL

BERGI

REFORM

GERINGHOFF

GÜTTLER
Führend in Bodenstruktur

WKRAMER

CASE IH

Fliegl
ADARTECHNIK

KUHN

KÖNIGSWIESER
FORSTTECHNIK

VÄDERSTAD

CRESSONI
ENGINEERING A.M.

FUHRMANN
QUALITÄT AUS TRADITION

MacDon

KERNER

AMAZONE

AMAZONE

AMAZONE

AMAZONE

AMAZONE

AMAZONE