

# Söllinger

LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Frühjahr 2025

## Söllinger Eventtage

Samstag 15. - Sonntag 16. März  
9.00 - 17.00 Uhr

FÜR DAS  
LEIBLICHE WOHL  
IST GESORGT!

HÜPFBURG &  
TRETFAHRZEUGE  
PARKOUR

SONNTAG  
FRÜHSCHOPPEN  
MIT DEN  
TRATTNACH-  
TALERN

RIDE & DRIVE  
AM SAMSTAG!

### GEWINNSPIEL

Preise:

- 1 Vorführtraktor für 20 Stunden kostenlos
- 1 Saison Lenksystem kostenlos
- 1 Kindertrettraktor



Gewinnformular im Innenteil

**STEYR** **CASE IH**  
TRAKTOREN

## MAGNUM AFS CONNECT

stark, stärker, Magnum

- neues Bedienkonzept
- Leistung 347 - 435PS
- verschiedene Getriebevarianten



Ein Arbeitsplatz,  
der neue Maßstäbe  
setzt

## PUMA AFS CONNECT

Setzt neue Maßstäbe

- Neue Multicontroller 3 Armlehne
- Leistung von 200 - 281 PS
- AFS Pro 1200 Touchscreen Monitor & AFS Connect Advanced Telematics



Das nächste Level

## PUMA 140-175

Bewährter Alleskönner

- Leistung von 155 – 200 PS
- ActiveDrive 6, Power Drive oder CVX Getriebe
- Wahlweise mit hohem oder niedrigem Kabinendach



Effiziente Leistung  
für profitable  
Landwirtschaft

## MAXXUM

Ein Fahrzeug, das Freude macht

- 4 und 6 Zylinder von 125 bis 158 PS
- verschiedene Getriebevarianten erhältlich
- wendiges Kraftpaket egal ob im Grünland, auf dem Feld oder auf der Straße

MAXXUM 150 CVX DRIVE

VORFÜHRER!

MIETE  
MICH



Vorsprung neu  
definiert

## VESTRUM CVX DRIVE + ACTIVE DRIVE 8fach-LASTSCHALTGETRIEBE

So vielseitig wie Ihre Arbeit

- Leistung von 110 bis 140 PS
- 4.5 Liter Motor für alle Anforderungen
- Vestrum mit Frontlader ab Werk – perfekt abgestimmt

VESTRUM 120 CVX

VORFÜHRER!

MIETE  
MICH



CVX DRIVE - kompakt  
und komfortabel  
2 Getriebevarianten

## FARMALL C

Vielseitige Traktoren von 80 bis 120 PS

- Leistungsstarker und sparsamer 4 Zylinder FPT Motor
- Kompakter Allrounder mit werksseitigem RTK Lenksystem
- Kabinenfederung ab Werk für noch mehr Komfort

NEUHEIT



100 jährige Geschichte  
der legendären  
Farmall-Traktoren

## RUNDBALLENPRESSE CASE RB 344

- Einfache und robuste Maschine für ausfallfreie Erntetage
- Die 2 Meter breite Pickup in Verbindung mit dem optimalen Gutfluss für eine hohe Durchsatzleistung
- Einsatzsicherheit unter allen Bedingungen durch den endlosen Stabkettenförderer



# Die neuen Axial-Flow 160 & 260 & AF Mähdrescher

Einfach mehr - wir freuen uns, Ihnen die Zukunft des Erntens vorstellen zu können.



## + DRUSCHQUALITÄT

BESTE KORNGÜTE UND WENIGER BRUCHKORN

## + EINFACHHEIT

UNERREICHTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND EINFACHE WARTUNG

## + VIELSEITIGKEIT

ERNTE VON ÜBER 134 GETREIDESORTEN UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

## + TECHNOLOGIE

DIE BESTEN AUTOMATISIERUNGSSYSTEME AUF DEM MARKT

	PS max	Motor FPT	Treibstofftank	ROTOR	REINIGUNGSFL.	KORNTANK	ABTANKGESCHW.
160 Serie	400-460	8,7l	950l	Single	5,5m <sup>2</sup>	10570-12500l	113l/sec
260 Serie	498-634	11,1-12,9-16l	1125l-1200l	Single	6,5m <sup>2</sup>	11100-14400l	113-159l/sec
AF Serie	634-775	12,9-16l	1300-1500l	Single	8,7m <sup>2</sup>	16000-20000l	159-211 l/sec

Nützen Sie unser **TOP SERVICE** vom **CASE IH ERNTETEAM** der **SÖLLINGER-LANDTECHNIK** mit Jahrzehntelanger Erfahrung im Service, Ersatzteilverfügbarkeit und Verkauf!  
**WIR SIND FÜR SIE DA!**

## DER FORTSCHRITTLICHSTE MÄHDRESCHER IN SEINEM SEGMENT

Axial-Flow 160 Serie

GÜNSTIGE  
FINANZIERUNGEN

Die neue 160-Serie baut auf der Tradition ihrer Vorgänger hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Kornqualität auf und bietet Ihnen mehr Technologie, mehr Kapazität und besseren Komfort. Wir haben einen Hochleistungsmähdrescher in einem kompakten Design, für erstklassige Druschleistung, Einfachheit und Betriebskosten entwickelt. Die Axial-Flow® 160-Serie markiert einen neuen Meilenstein in der Axial-Flow-Geschichte.

### KORNGÜTE

Der einzigartige Axial-Flow Rotor liefert unvergleichbare Kornqualität und sorgt durch die Zentrifugalabscheidung für niedrigste Kornverluste.

### EFFIZIENZ

Dank des einfachsten Antriebsstrangs am Markt, dem längsten Wartungsintervall seiner Kategorie (600 Stunden) und einem wartungsfreien Abgas-Nachbehandlungssystem ohne AGR bieten wir die niedrigsten Reparatur- und Wartungskosten an.

### KAPAZITÄT


Der Axial-Flow 7160 ist mit dem größten Korntank seiner Kategorie (12.500 l) und dem stärksten Motor in der 9-l-Klasse (FPT Cursor 9) ausgestattet.



## BEHALTE DEINEN FINGER UND DEIN UNTERNEHMEN AM PULS DER ZEIT!

Case IH & Steyr FieldOps TM

- Nutze Maschinen- und Telemetriedaten, um Standzeiten zu reduzieren oder Arbeiten mit mehreren Maschinen einfacher zu erledigen.
- Nutze agronomische Daten (z.B. Feldgrenzen, Führungslinien, Ertragsdaten), um deine Effizienz sowie dein gesamtes Ertragspotenzial zu verbessern.
- Bleibe durch unseren proaktiven Support immer einsatzbereit.



**SOJAFLEX-/GETREIDESCHNEIDWERKE**

Bereits vielfach bewährt

**Vorteile:**

- passend zu allen Mähdreschermarken und Typen (**alle Farben**)
- einfache, effektive Antriebe
- großer Haspel- und Einzugschneckendurchmesser
- idealer Gutfluss durch hohe Schneidwerkstiefe (sehr gut in langen Getreidebeständen)
- glatter Schneidwerksunterboden (keine Erdaufschiebungen = kein Verstopfen)
- gute Sicht bei Straßenfahrt
- leichte Bauweise
- Klappen ohne abzusteigen (Gelenkwelle bleibt angeschlossen)
- serienmäßiger Haspelwickelschutz
- Schumacher- oder Cressoni Messersystem
- optional: Rapstrenner, Ährenheber, LED Beleuchtung

**NEU:**

- **kürzere Halmteiler**
- **gesteigerte Schnittleistung**
- **exakte Höhenführung**



**SOJAFLEX**

	Schnittbreite	Transportbreite gemessen	Gewicht ca.
CRX Sojaflex	5,4m	3,29m	2536kg
CRX Sojaflex	6m	3,49m	2800kg
CRX Sojaflex	6,6m	3,72m	3100kg
CRX Sojaflex	7,2m	~4m	3200kg



**NEU:**

Spezialschumacher Ährenheber mit Höhen- & Neigungsverstellung für alle Fingersysteme



**GELENKWELLE BLEIBT ANGESCHLOSSEN BEI KLAPPVORGANG & STRASSENFAHRT KEIN ABSTEIGEN NOTWENDIG**



**GLATTER SCHNEIDWERKSUNTERBODEN = KEIN AUFSCIEBEN VON UNTEN**

**GROSSER HASPELDURCHMESSER: 1000mm**

**GROSSER ABSTAND VOM MESSER ZUR EINZUGSSCHNECKE FÜR BESSEREN GUTFLUSS +~200mm**

**NEU GEFORMTE, KÜRZERE HALMTEILER „SÖLLINGEREDITION“ -380mm**

**GROSSER EINZUGSSCHNECKENDURCHMESSER GESAMTDURCHMESSER: 610MM SCHNECKENKERN: 410mm**

**MacDon – SCHNEIDWERKE**

**GRÖßER. SCHNELLER. GELENKIGER**

Case IH und MacDon sind getrieben von der Passion und dem Ziel, die Ernte für Landwirte effizienter, leichter und nachhaltiger zu machen.

**FD2 Schneidwerke ab einer Arbeitsbreite von 7,6 m!**



**20% MEHR KAPAZITÄT** **30% MEHR GESCHWINDIGKEIT** **70% MEHR AUSLENKUNG**

**GRÖßER. SCHNELLER. GELENKIGER.**

**GERINGHOFF – MAISPFLÜCKER**

**TECHNOLOGIE SEIT 1880**

Robust, langlebig und perfekte Arbeit

Für jeden das richtige Pflücksystem:

- Mais Star**
- Mais Star Horizon** - der Meistverkaufte!
- Rota Disc**
- Horizon Star II**
- Horizon Star III**



## HELIX Kurzscheibenegge

VORFÜHR-  
MASCHINEN  
VERFÜGBAR

- perfekte Restpflanzenzerkleinerung
- 560 mm Scheiben mit 6 mm Stärke
- X-förmige Scheibenanordnung für seitenzugfreies Arbeiten
- hydr. Arbeitstiefeneinstellung in der Serie
- Beruhigungsstriegel vor Walze = exakte Bauform und Einebnung
- verschiedene Walzen
- LED-Straßenbeleuchtung



## CORONA Sternradgrubber

VORFÜHR-  
MASCHINEN  
VERFÜGBAR

Das Schweizer Taschenmesser unter den Grubbern. Ob flach oder tief, mit oder ohne Rückverfestigung, ist der Sternradgrubber sehr universell einsetzbar. Dank der einzigartigen Schnellwechselsysteme für Schare und Walze lässt sich der Corona schnell für die anstehenden Arbeiten umrüsten.

- Dreibalkig, Strichabstand 300mm
- hydraulische Tiefeneinstellung
- Schnellwechselsysteme
- Fahren ohne Walze möglich
- Gänsefußschare
- Steinsicherung
- groß dimensionierte Tasträder



## BMF RÜCKEWAGEN Wir lieben harte Arbeit

- Modelle von 6 bis 18 Tonnen
- Kräne von 4,3 bis 10 Metern
- Kranbedienungen von der einfachen Drehhebelsteuerung bis hin zur Profi-Funksteuerung
- Robson Reibrollenantrieb oder Black Bruin Radnabenantrieb möglich uvm ...



## SUPER MAXX® BIO Bodenschonendes Konzept ohne Walze

- Herbizid-Resistenzen vorbeugen
- Boden aufziehen und ablüften
- wassersparend
- viele Balken – viel Durchgang
- sicherer Einzug des S-förmigen Zinkens
- leichte Bauweise
- hohe Flächenleistung
- leichtzügig



### NEU:

- Klappzylinder
- Anbaubock
- verstärkter Striegel
- verstärkte Stützräder

VORFÜHR-  
MASCHINEN  
VERFÜGBAR

## INNOVATIVE BODENBEARBEITUNGSMASCHINEN einmal drüber alles vorüber

- leichtzügig: 3m ab 100PS
- lockert den Boden in der gewünschten Tiefe
- mischt/zerkleinert Ernterückstände mit Erde
- Saatbeet Vorbereitung mit aktiver Walze
- kombinierbar mit Sämaschine
- hinterlässt keine Bodenverdichtungen
- funktionell unter schwierigsten Bedingungen
- Bodenschonung durch langsam arbeitende Werkzeuge

NEU IM  
SORTIMENT



## FUHRMANN FF 18.000 Der Kipper vom Bordwandhersteller

- 18 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht
- Qualitätsprodukt aus Österreich
- gekröpfter Hauptrahmen aus besonders verwindungsfestem Vierkantstahlprofil
- langer Radstand für ruhigen Nachlauf auch bei voller Beladung und hoher Geschwindigkeit
- Y-Deichsel





– WEIL SAATGUT KOSTBAR IST

## AMAZONE KE 3002-150 + CATAYA 3000 SPECIAL Säkombination

- 12 Kreisel für perfekte und kraftsparende Saatbeetbereitung
- Kreiselegge nahe am Traktor – kleinerer Traktor möglich
- einfacher An- und Abbau der Sämaschine durch QuickLink
- einfache und schnelle Abdreprobe
- TwinTeC Doppelscheibenschar für präzise Saatgutablage
- Isobus Steuerung



## ANBAUSPRITZE UF 1602 Mit Comfort-Paket

- ISOBUS-kompatibel, 1700 l Istvolumen, Super-S2-Gestänge von 15 bis 30 m, Polyethylentank, Bedienzentrum SmartCenter, 60 l Einspülbehälter, autodynamische Rührwerksregelung
- Comfort-Paket beinhaltet serienmäßig den automat. Befüllstopp der Saugschlauchbefüllung und optional auch den für die Druckbefüllung – weiters ermöglicht das Paket eine vollautomatische Reinigung nach der Applikation



– UMFASSENDES PROGRAMM AN LANDMASCHINEN

Finanzierungsaktion  
1,49% auf  
12 Monate



### PRESSEN

- mit variabler oder fester Presskammer
- Ballendurchmesser bei variabler Presse von 80 bis 185 cm
- patentierte Mantelfolienbindung!
- Integralrotor > geringerer Leistungsbedarf bei besserer Schnittqualität
- 14 oder 23 Messer Schneidwerk
- ISOBUS kompatibel



### SCHWADER

- Arbeitsbreiten von 3,20 bis 14,70 m
- Schwader mit einem, zwei oder vier Kreiseln sowie Bandschwader
- MASTER DRIVE GIII: ein langfristiger und zuverlässiger Kreiselantrieb, der bei unterschiedlichsten Bedingungen höchsten Belastungen standhält
- STABIDRIVE: für eine erhöhte Fahrstabilität beim Straßentransport sowie am Feld bei Wendemanövern

JETZT VORFÜHRTERMIN VEREINBAREN!

WIR SIND DEIN ANSPRECHPARTNER FÜR ALLE PRECISION FARMING PRODUKTE AB WERK UND RAVEN NACHRÜSTLÖSUNGEN!



Manuelle Spurführung mit CR7 und 500S  
€ 2.600,00



CR12+, RS1-Modem RTK + Steering Unlock  
€ 9.000,00  
(für CNH ready Maschinen ab Bj. 2018)

Alle Preise ohne Montage und inkl. Mwst.

### SAMSTAG: RIDE & DRIVE:

Erleben Sie den Steyr Plus 4120 - Der ultimative Alleskönner  
Samstag, den 15.3. von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr

Unsere Experten stehen Ihnen vor Ort für Fragen und Informationen zur Verfügung.



### TERRUS CVT

Allen voraus – bereit für den Einsatz

- kraftvolle, sparsame und umweltfreundliche 6-Zylinder-Motoren mit 290 bis 340 PS maximale Leistung
- ergonomische Bedienung durch die Multicontroller III-Armlehne
- S-Control CVT: stufenloses Getriebe mit höchstem mechanischen Wirkungsgrad



Das nächste Level

### ABSOLUT CVT

Das ultimative Arbeitstier

- fünf Modelle mit einem Leistungsspektrum von 200 bis 281 PS stehen zur Auswahl
- die leiseste Kabine, die es je gab
- neue Multicontroller Armlehne

6280 ABSOLUT CVT

VORFÜHRER!

MIETE MICH



Die ABSOLUTE Erfahrung

### IMPULS CVT

Gibt alles – immer an Ihrer Seite

- Leistungen von 165 bis 200 PS
- mit leistungsstarkem Vierventil-Common-Rail-Motor
- Getriebemanagement das zu Ihnen passt
- Steyr S-Brake für Ihre Sicherheit



Maßgeschneidert für Ihren Betrieb

### PROFI

Für echte Profis

- maximales Drehmoment bei minimalem Kraftstoffverbrauch
- 3 Getriebevarianten möglich
- Motoren von 125 bis 158 PS
- 4-Säulen Panoramakabine für beste Rundumsicht

6150 PROFI CVT

VORFÜHRER!



Alle Aufgaben effizient meistern

### EXPERT S-CONTROL CVT

Wahre Experten kennt man am Werkzeug

- Motoren von 110 bis 140 PS
- wendiges Kraftpaket mit 4.5 Liter Hubraum
- gefederte Vorderachse und Kabine für einen angenehmen Arbeitstag

4130 EXPERT CVT

VORFÜHRER!

MIETE MICH



Spitzenleistung in Bestform

### PLUS

Die neue Steyr PLUS Serie

- Motoren von 80 bis 117 PS
- Ihr PLUS für die Präzisionslandwirtschaft durch das S-Guide Lenksystem
- mehr Hubkraft für noch mehr Einsatzmöglichkeiten
- Komfort für lange Arbeitstage – die Kabinenfederung jetzt ab Werk erhältlich

NEUHEIT



Tradition PLUS Technik

### GEWINNSPIEL

Karte vollständig ausfüllen und bis Sonntag, 16.3.25, 12.00 Uhr beim Kundenevent abgeben. Verlosung findet um 13.00 Uhr statt.

VOR- UND ZUNAME

PLZ / ORT / STRASSE

E-MAIL-ADRESSE / TELEFONNUMMER

HANDY-/TELEFONNUMMER

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Daten von Söllinger-Landtechnik zur Abwicklung des Gewinnspiels verwendet werden.*

*Ihre angegebenen Daten werden für den Fall von Anschlussfragen max. 6 Monate bei uns gespeichert. Wir geben Sie nicht ohne Ihre explizite Einwilligung weiter.*

# Nützen Sie unser Service in ganz Österreich

Jahrzehntelange Erfahrung ist die Basis unseres Erfolges. Die Firma Söllinger bietet Ihnen durch mehrere externe Ersatzteillager ein **einzigartiges Ersatzteilservice** in ganz Österreich an.

Durch die zentrale Lage unseres Hauptsitzes können wir mit unserem Servicewagen rasch vor Ort sein.

**Unsere Hotline:**  
**0 72 47/61 27**



## IHRE ANSPRECHPARTNER IM VERKAUF



GESCHÄFTSLEITUNG,  
VERKAUF ERNTETECHNIK  
ÖSTERREICH

Helga Neundlinger  
Tel.: 0 72 47/61 27 10  
Mobil: 0 664/412 48 40  
h.neundlinger@soellinger-lt.at



VERKAUF NEU- UND  
GEBRAUCHTMASCHINEN

Johannes Eckerstorfer  
Tel.: 0 72 47/61 27 15  
Mobil: 0 664/113 48 37  
j.eckerstorfer@soellinger-lt.at



VERKAUF NEU- UND  
GEBRAUCHTMASCHINEN

Stefan Hofer  
Tel.: 0 72 47/61 27 14  
Mobil: 0 664/127 11 99  
s.hofer@soellinger-lt.at

## IHRE ANSPRECHPARTNER IM SERVICE



WERKSTATTMEISTER  
Spezialbereich  
STEYR Traktoren/AFS

Franz Anzengruber  
Tel.: 0 72 47/61 27 12  
Mobil: 0 664/853 87 64  
werkstatt@soellinger-lt.at



TECHNIKER  
Spezialbereich  
Erntetechnik, AMAZONE

Andreas Falzberger  
Mobil: 0 664/236 88 35  
werkstatt@soellinger-lt.at



ERSATZTEILMANAGEMENT

Lukas Maurer  
Tel.: 0 72 47/61 27 11  
Mobil: 0 664/282 11 95  
ersatzteile@soellinger-lt.at

Jetzt dein Pflanzenschutzgerät  
überprüfen lassen!

ÜBERPRÜFUNG  
31. MÄRZ + 1. APRIL

**Söllinger**  
LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

**Söllinger**  
LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

Söllinger Landtechnik GmbH  
Würting 7  
A-4625 Offenhausen, OÖ

+43 72 47/61 27  
office@soellinger-lt.at  
www.soellinger-lt.at

**ACHTUNG!**

Feldspritze gereinigt  
und mit vollgefülltem  
Behälter zur Prüfung  
bringen!

Wir laden dich am  
31. März und 1. April  
zu unserer  
Pflanzenschutzgeräte-  
überprüfung ein.

Gleich Termin vereinbaren  
unter: 0 72 47/61 27

ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR  
FÜR DRUCKFEHLER WIRD NICHT GEHAFTET.

**STEYR**  
TRAKTOREN

**BMF**

**STIHL**

**BERGI**

**REFORM**

**GERINGHOFF**

**GÜTTLER**  
Führend in Bodenstruktur

**WKRAMER**

**CASE IH**

**Fliegl**  
ADARTECHNIK

**KUHN**

**KÖNIGSWIESER**  
FORSTTECHNIK

**VÄDERSTAD**

**MacDon**

**CRESSONI**  
ENGINEERING A.M.

**KERNER**

**FUHRMANN imants**  
QUALITÄT AUS TRADITION  
Digging the future

**AMAZONE**