


# Söllinger

LANDTECHNIK MIT ZUKUNFT

# PRILLINGER

best.parts.service

Aktionspreise gültig von 01.05.2025 – 31.08.2025



## WERKSTATTBEDARF

**Inverterschweißgerät  
FORCE 165 ACX**  
230 V, inkl. PVC-Koffer  
Bestell-Nr. 00 988 301



**€ 369,00**

## ERNTETECHNIK

**Ährenheber CM 300**  
anstelle von Claas 626299.1  
Bestell-Nr. 00 501 137



**€ 19,90**

## ELEKTRIK

**Ladegerät GENIUS10**  
6 V/12 V, 10 A, 230 Ah, 150 W  
Bestell-Nr. 00 139 014



**€ 199,00**

## TRAKTOR

**Kraftstoffpumpe**  
anstelle von Yanmar 119225-52102  
Bestell-Nr. 00 127 057



**€ 39,90**

## FAHRZEUGBAU

**Gelenkwelle AW10, 1.010 mm**  
Weasler Standardline  
Beidseitig mit Ziehverschluss 1 3/8"-6  
Bestell-Nr. 00 178 014



**€ 89,00**



# WERKSTATTBEDARF

**Acryllackspray**  
400 ml



**€ 9,90**

| Bestell-Nr. | Farbe                  |
|-------------|------------------------|
| 00 880 556  | Felgensilber           |
| 00 880 575  | Felgenweiß glänzend    |
| 00 880 581  | Felgenweiß matt        |
| 00 880 584  | Felgenschwarz glänzend |
| 00 880 586  | Felgenschwarz matt     |
| 00 880 599  | Felgenhaftgrund grau   |
| 00 880 560  | Klarlack glänzend      |

**Wasserpumpenzangen-Set Alligator**  
3-teilig, DIN 8976,  
Rohr-ø: 42 – 70 mm  
**Bestell-Nr. 00 987 609**



**€ 94,90**

**Putzpapier Blau**  
22 x 36 cm, 2-lagig, 2 Rollen

| Bestell-Nr. | Blatt | € Preis |
|-------------|-------|---------|
| 00 880 623  | 500   | 26,90   |
| 00 880 617  | 1.000 | 39,90   |

**ab € 26,90**



**Abdeckband SunCore Pro**  
UV-beständig, 50 m

**ab € 4,90**



| Bestell-Nr. | Breite | € Preis |
|-------------|--------|---------|
| 00 868 917  | 18 mm  | 4,90    |
| 00 868 918  | 24 mm  | 6,50    |
| 00 868 919  | 30 mm  | 8,50    |
| 00 868 920  | 36 mm  | 9,90    |
| 00 868 921  | 48 mm  | 11,90   |

**Bürstensatz**  
mit 6,3 mm Sechskantaufnahme

| Bestell-Nr. | Teile | € Preis |
|-------------|-------|---------|
| 00 986 875  | 3     | 12,90   |
| 00 986 876  | 16    | 26,90   |

**ab € 12,90**



**Akku-Freischneider**  
Basic-Slide, ohne Akku

| Bestell-Nr. | Beschreibung | € Preis |
|-------------|--------------|---------|
| 00 988 199  | CG18DA 18 V  | 299,00  |
| 00 988 201  | CG36DC 36 V  | 429,00  |

**ab € 299,00**



**Akku-Kettensäge CS3635DB**  
36 V, Basic-Slide, ohne Akku  
**Bestell-Nr. 00 988 197**

**€ 339,00**



**Akku-Heckenschere CH3672DA**  
36 V, Basic-Slide, ohne Akku  
**Bestell-Nr. 00 988 202**

**€ 359,00**



Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Originalteile.

### Arbeitshandschuhe

Polyester, Grau

**€ 2,50**



| Bestell-Nr. | Größe |
|-------------|-------|
| 00 979 012  | 8     |
| 00 979 013  | 9     |
| 00 979 014  | 10    |

### Arbeitshandschuhe

#### Little Gardener

mit Latex, Weiß, Größe 5, für Kinder (8 – 10 Jahre)

Bestell-Nr. 00 979 309



**€ 4,50**

### LED-Arbeitsleuchte FL2500R

mit Li-Ion-Akku, 2.500 lm, mit stoßfesten Gehäuse

Bestell-Nr. 00 989 024

**€ 56,90**



### LED-Inspektionslampe

| Bestell-Nr. | Lichtleistung | € Preis |
|-------------|---------------|---------|
| 00 986 621  | 500 lm        | 56,90   |
| 00 986 620  | 1.000 lm      | 79,90   |

**ab € 56,90**



### Schweißmagnet

| Bestell-Nr. | Haftkraft | € Preis |
|-------------|-----------|---------|
| 00 988 404  | 9/13 kg   | 22,90   |
| 00 988 403  | 23 kg     | 11,90   |
| 00 988 405  | 40 kg     | 54,90   |

**ab € 11,90**



### Schweißdraht

Stahl, 15 kg

| Bestell-Nr. | ø      | € Preis |
|-------------|--------|---------|
| 00 988 435  | 0,8 mm | 94,90   |
| 00 988 436  | 1,0 mm | 94,90   |
| 00 988 440  | 1,2 mm | 89,90   |

**ab € 89,90**



### Schraubstock Kanex, Drehteller 360°

Stahl, geschmiedet

**ab € 129,00**

| Bestell-Nr. | Beschreibung                  | € Preis |
|-------------|-------------------------------|---------|
| 00 987 302  | Schraubstock Type 125         | 129,00  |
| 00 987 304  | Drehteller für Kanex Type 125 | 79,90   |
| 00 987 303  | Schraubstock Type 150         | 199,00  |
| 00 987 305  | Drehteller für Kanex Type 150 | 89,90   |



**ab € 79,90**

### Maschinenschraubstock aus Spezialguss

| Bestell-Nr. | Type     | € Preis |
|-------------|----------|---------|
| 00 987 336  | Type 100 | 129,00  |
| 00 987 337  | Type 125 | 149,00  |



**ab € 129,00**

### Stecknussensatz

48-teilig, SW 4 – 14 mm, mit 1/4"-Antrieb

Bestell-Nr. 00 986 804

**€ 49,90**



### LötKolben-Station

60 W, 230 V

Bestell-Nr. 00 986 866

**€ 69,90**



### Hydraulischer Rangierwagenheber

Type DK 20 Q, 2 t

Bestell-Nr. 00 988 503

**€ 589,00**




### Werkstattswagen RX-Edition

7 Schubladen, mit 207 Teilen

Bestell-Nr. 00 986 645

**€ 999,00**



# GRÜNLAND

## Kreiselmäherklingen von PRILLINGER Premium und Radura

- 1A-Qualitätsstahl
- Lange Standzeit
- Sauberes Schnittbild

ab € 14,50

| Bestell-Nr.   | verwendbar anstelle von   | Klinge  | Abmessungen mm         | Hersteller  | VE  | € Preis |
|---------------|---|---------|------------------------|---|---|---------|
| 00 410 204 25 | BCS: 580.36090<br>Fella: 121712<br>Niemeyer: 570.423, 570.433                         | links   | 98 x 48 x 4, d = 19    | <br>***** // PREMIUM | 25  | 28,90   |
| 00 410 205 25 | BCS: 580.36091<br>Fella: 121713<br>Niemeyer: 570.422, 570.434                         | rechts  | 98 x 48 x 4, d = 19    |   | 25  | 28,90   |
| 00 410 152 25 | Claas: 952 042.0  | rechts  | 114 x 48 x 4, d = 19   |   | 25  | 39,90   |
| 00 410 153 25 | Claas: 952 043.0  | links   | 114 x 48 x 4, d = 19   | Radura  | 25  | 39,90   |
| 00 410 161 25 | Claas: 978241.4<br>Deutz-Fahr: VF 0656 1542<br>Krone: 143 698.0<br>Pöttinger: 434.991 | gerade  | 96 x 40 x 3, d = 19    |   | 25  | 14,50   |
| 00 410 202 25 | Deutz-Fahr: VN90258700<br>Pöttinger: 434.989  | rechts  | 120 x 48 x 4, d = 18,5 |   | 25  | 34,50   |
| 00 410 203 25 | Deutz-Fahr: VN90258699<br>Pöttinger: 434.988  | links   | 120 x 48 x 4, d = 18,5 | <br>***** // PREMIUM | 25  | 34,50   |
| 00 410 216 25 | Fella: 134308   | rechts  | 112 x 48 x 4, d = 19   |   | 25  | 32,90   |
| 00 410 217 25 | Fella: 134309   | links   | 112 x 48 x 4, d = 19   |   | 25  | 32,90   |
| 00 410 393 25 | Krone: 139888.3   | links   | 112 x 50 x 4, d = 19   | Radura  | 25  | 34,50   |
| 00 410 394 25 | Krone: 139889.3   | rechts  | 112 x 50 x 4, d = 19   |   | 25  | 34,50   |
| 00 410 490 25 | Mörtl: 025040, T673R  | rechts  | 94 x 48 x 3, d = 23    |   | 25  | 27,50   |
| 00 410 491 25 | Mörtl: 025039, T673L  | links   | 94 x 48 x 3, d = 23    | Radura  | 25  | 27,50   |
| 00 410 580 25 | Pöttinger: 434.974  | rechts  | 100 x 48 x 4, d = 21   |   | 25  | 32,50   |
| 00 410 581 25 | Pöttinger: 434.973  | links   | 100 x 48 x 4, d = 21   |   | 25  | 32,50   |
| 00 410 584 25 | Pöttinger: 434.970  | rechts  | 112 x 48 x 4, d = 21   | Radura  | 25  | 37,90   |
| 00 410 585 25 | Pöttinger: 434.969  | links   | 112 x 48 x 4, d = 21   |   | 25  | 37,90   |
| 00 410 606 25 | Vicon-PZ: VG TF70<br>Krone: 151385.0  | rechts  | 94 x 48 x 3, d = 19    |   | <br>***** // PREMIUM | 25      |
| 00 410 607 25 | Vicon-PZ: VG TF71<br>Krone: 151386.0  | links   | 94 x 48 x 3, d = 19    | 25  |   | 24,90   |
| 00 410 601 25 | Vicon-PZ: VG CM120<br>Pöttinger: 434.120<br>Krone: 143237.0                           | gewölbt | 105 x 47 x 3, d = 21   | 25  |   | 22,50   |

### Digitale Wi-Fi-Wetterstation mit Funkstation

- Intelligente 7-in-1-Wetterstation mit Außenmessstation, Innenstation mit Farbdisplay und Anbindung zur App „Smart Weather“
- Messung von: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck, Taupunkt
- Durch App-Anbindung von überall zugänglich, ohne Werbung, mit Überwachung lokaler Wettertrends sowie Wind- und Regenwarnungen
- Sonnenkollektor als Hauptstromquelle und Batterien als Notstrom bei begrenzter Solarenergie

**Bestell-Nr. 00 710 142**



### Flach-Schwenktrog

- L = 1 m, ohne Konsolen
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Große Abrundungen, ohne hervorstehende Ecken und Kanten
- Feststehender Wasseranschluss 3/4" AG, keine flexible Anschlussleitung erforderlich
- Anschluss rechts oder links möglich
- Schwimmerventil MASTERFLOW
- Wasserzulauf bis zu 40 l/min mit max. 5 bar
- Elektrisch heizbar, für Ringleitung geeignet

| Bestell-Nr. | Inhalt | € Preis |
|-------------|--------|---------|
| 00 714 583  | 35 l   | 629,00  |
| 00 714 584  | 55 l   | 729,00  |
| 00 714 585  | 75 l   | 849,00  |

**ab € 629,00**



### Hühnertür-Komplettsset

- Tageslichtabhängige und zeitabhängige Steuerung
- Manuelle Steuerung am Gerät oder über angeschlossenen optionalen externen Taster (00 713 017) möglich
- 230 V Netz- oder Batteriebetrieb – im Lieferumfang enthalten
- Für Hühnerklappen/-türen/-schieber von 0,5 kg bis 2,5 kg
- Hubhöhe: 60 cm

| Bestell-Nr. | Größe        | € Preis |
|-------------|--------------|---------|
| 00 713 000  | 220 x 330 mm | 185,00  |
| 00 713 001  | 300 x 400 mm | 189,00  |
| 00 713 002  | 430 x 400 mm | 229,00  |

**ab € 185,00**



### Doppelfinger

- Mittelschnitt
- L = 177 mm, LA = 51 mm, Gewinde M10
- Anstelle von Bucher H150.043.070, H150.115.220

**Bestell-Nr. 00 604 189**

**€ 24,90**



### Messerhalter

- L = 190 mm, B = 89 mm, LA = 55 mm
- Anstelle von Pöttinger 434.137
- Passend zu Eurocat 311, 315 H, 316 F (= PTM 3551, 349, 345)

**Bestell-Nr. 00 411 811**

**€ 31,90**



### Messerhalter

- L = 160 mm, B = 95 mm, LA = 55 mm
- Neue Ausführung: 4 mm Materialstärke
- Anstelle von Claas 950951.0
- Passend zu den meisten Corto Mähwerken

**Bestell-Nr. 00 411 135**

**€ 22,50**



### Messerhalter

- L = 168 mm, B = 108 mm, LA = 67 mm
- Anstelle von Niemeyer 570429, 570432, 570441
- Passend zu HT, PD, Eurodisc, SM Mähwerken

**Bestell-Nr. 00 411 536**

**€ 21,50**



### Schleifgerät Messerfix V5 – ML 3,5 m

- Inkl. hochwertigem Winkelschleifer von METABO mit 850 W und Drehzahlregelung für alle Mähmesser bis 3,5 m
- Perfekter Schliff in Rekordzeit
- Wesentlich höhere Messerstandzeiten
- Einfache Handhabung sowie ergonomisches Arbeiten
- Reibrad für den komfortablen Vorschub per Hand
- Winkeleinstellung bequem über Skala
- 4 individuell verstellbare Messerhalter

**Bestell-Nr. 00 449 111**






# ERNTETECHNIK & BEWÄSSERUNG

## Messerklinge Pro-Cut

grob, Schumacher 10961.06

| Bestell-Nr.  | VE | € Preis |
|--------------|----|---------|
| 00 501 134   | 1  | 1,79    |
| 00 501 13425 | 25 | 39,90   |

**ab € 1,79**





## Ährenheber

Grau, ASL127 Schumacher 16589.02

Bestell-Nr. 00 516 177

**€ 25,90**



## Eggscheibe


gezahnt  
anstelle von Horsch 23246106  
Bestell-Nr. 00 240 917

**€ 42,90**

## Häckslermesser

2 x gezahnt  
anstelle von Claas 755 784.0  
Bestell-Nr. 00 503 013


**€ 9,90**



## Eggscheibe

gezahnt  
anstelle von Lemken 34910017  
Bestell-Nr. 00 240 866


**€ 119,00**



## Gegenmesser

glatt, Radura 42253  
passend zu Claas 060 030.0,  
John Deere Z35241,  
New Holland D49019000,  
Biso 42-002-027-000, Biso 41-001-121  
Bestell-Nr. 00 507 902

**€ 4,50**



Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken! Obige Ersatzteile werden von ausgesuchten Herstellern produziert und sind keine Originalteile.



### Hauswasserwerk

- Durchfluss: 3.500 l/h
- 230 V
- Druckanschluss: 1" IG
- Sauganschluss: 1" IG
- Förderhöhe: max. 38 m
- Saughöhe: max. 8 m
- Arbeitsdruck: ca. 1,5 – 3 bar

Bestell-Nr. 00 370 004

**€ 219,00**

### Druckreduzierventil

PSR-2-15  
3/4" NPT IG  
passend zu Bauer  
Bewässerungen

Bestell-Nr. 00 375 025



**€ 24,90**

### Kreiselpumpe T2-50E-TW

für Hochdruck-Regnermaschinen/Trommelberegnungen

- Eingang: DN 65
- Ausgang: DN 50
- Fördermenge: max. 75 m³/h
- Förderhöhe: max. 105 m

Bestell-Nr. 00 372 002

**€ 2.149,00**



### Düse UP3

I-WOB2, Schwarz  
passend zu Bauer Bewässerungen

Bestell-Nr. 00 375 029



**€ 47,90**

### Schlauchbox GEKA® K25

- Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen
- Schlauch stufenlos arretierbar
- Robuste Metallhalterung
- 180° schwenkbar
- Inklusive Spritzdüse aus Messing mit Nachtropfstop
- Schlauch durch obere Klappe wechselbar
- Temperatureinsatzbereich: +4 °C bis +45 °C
- Abmessungen: 58 x 42 x 24 cm

Bestell-Nr. 00 752 182



**€ 279,00**



### Teilkreisregner 423 WP

1/2" AG  
700 l/h bei 3 bar

Bestell-Nr. 00 370 076

**€ 31,90**



### Vollkreisregner 233B

3/4" IG  
1.490 l/h bei 3 bar

Bestell-Nr. 00 370 077

**€ 34,90**

# ELEKTRIK



## LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 1.600 lm, fern,  
mit Magnethalterung und  
On/Off-Schalter

Bestell-Nr. 00 131 496



**€ 139,00**

## LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 4.800 lm,  
mit gelben Positionslicht

Bestell-Nr. 00 133 956



**€ 149,00**

## LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, mit Design- und Blitzfunktion

Bestell-Nr. 00 133 959



**€ 219,00**

## LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 2.400 lm,  
105 x 105 mm, E20, R23

Bestell-Nr. 00 134 762



**€ 69,90**

## LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 4.500 lm, 40 W

Bestell-Nr. 00 135 069



**€ 54,90**

## LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 1.100 lm, 15 W

Bestell-Nr. 00 135 067



**€ 17,90**

## LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 3.800 lm, 40 W

Bestell-Nr. 00 135 068



**€ 32,90**

## LED-Flutlichtstrahler

mit schwenkbarem Montagebügel, Lichtfarbe: einstellbar (3.000/4.000/6.000 K), nicht dimmbar, Anschluss: 200 – 230 V AC, 50/60 Hz, Lebensdauer: 36.000 Std. (L70/B50), Schutzklasse I, Schutzart IP66, CRI>80, Schlagfestigkeit IK06, Temperaturbereich: -20 bis +45 °C

| Bestell-Nr. | Beschreibung            | € Preis |
|-------------|-------------------------|---------|
| 00 136 026  | 230 V, 20 W, 2.300 lm   | 57,90   |
| 00 136 027  | 230 V, 30 W, 3.450 lm   | 79,00   |
| 00 136 028  | 230 V, 50 W, 5.750 lm   | 99,00   |
| 00 136 029  | 230 V, 100 W, 11.500 lm | 159,00  |
| 00 136 030  | 230 V, 150 W, 17.250 lm | 229,00  |
| 00 136 031  | 230 V, 200 W, 23.000 lm | 269,00  |



**ab € 57,90**

## Ladegeräte GENIUS

Batterieladegerät, Batterieerhaltungsgerät und Batteriedesulfator. Für Blei-Säure-Automobil-, Schiffs- und Deep-Cycle-Batterien, einschließlich Nass-, Gel-, AGM- und wartungsfreie Batterien sowie Lithium-Ionen-Batterien.

| Bestell-Nr. | Beschreibung                                | € Preis       |
|-------------|---|---------------|
| 00 139 011  | <b>GENIUS1</b><br>6/12 V, 1 A, 30 Ah, 15 W  | <b>59,90</b>  |
| 00 139 012  | <b>GENIUS2</b><br>6/12 V, 2 A, 40 Ah, 30 W  | <b>89,00</b>  |
| 00 139 013  | <b>GENIUS5</b><br>6/12 V, 5 A, 120 Ah, 75 W | <b>129,00</b> |



ab € 59,90

## Kabeltrommeln

Vollkunststoff, 3G1,5 mm<sup>2</sup>, Generation 7, Coworker

| Bestell-Nr. | Länge | € Preis      |
|-------------|-------|--------------|
| 00 138 615  | 25 m  | <b>89,00</b> |
| 00 138 616  | 35 m  | <b>99,00</b> |

ab € 89,00



## Kabeltrommel

25 m, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 250 V, Generation 7  
Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen.  
Entspricht den Vorgaben der BGI 608 sowie der BGI 600, K2.

Bestell-Nr. 00 138 795



€ 219,00



## Kabelbox

Kunststoff, Blau, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>,  
10 m PVC-Leitung mit Stecker  
Bestell-Nr. 00 138 745

€ 39,90

## Kabeltrommeln

Schwarz, mit 25 m Gummi-Leitung  
Mit zentral angeordneter, innenliegender  
Bremsvorrichtung. Stabiles Kunststoffgestell mit  
ergonomisch geformtem Tragegriff.

| Bestell-Nr. | Beschreibung   | € Preis       |
|-------------|--|---------------|
| 00 138 750  | <b>XREEL250</b><br>3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , 250 V     | <b>199,00</b> |
| 00 138 752  | <b>XREEL310</b><br>5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 250/400 V | <b>349,00</b> |



ab € 199,00

## LED-Lichtschlauch

mit Schuko-Stecker, einfache Erweiterung  
mit Stecksystem (bis zu 50 m),  
Anschluss: 220 – 240 V AC, Lichtfarbe: 4.000 K,  
nicht dimmbar, Schutzart: IP65, SKII,  
Temperaturbereich: -20 bis +45 °C, 12 W, 1.150 lm/m  
Bestell-Nr. 00 136 025

€ 109,00





## FLUIDTECHNIK

### Steuventil BW05 TO/2

#### ❗ mit elektro-proportionaler Mengenregelung, zur Ansteuerung von Stallungstreuer

1 x doppelwirkend A038 mit Mengenregelung 0 – 40 l/min für Kratzboden-Antrieb

1 x doppelwirkend A003 mit Federrückstellung und Sperrblock für Stauschieber (Reststrom)

- Spannung: 12 V
- Mit Hauptdruckbegrenzungsventil
- Durchflussleistung: max. 50 l/min
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Anschlüsse:  
P = Druck Eingang, 3/8" Innengewinde  
A, B = zu Verbraucher, 3/8" Innengewinde  
T = Rücklauf, 1/2" Innengewinde
- Druckweiterleitung nicht möglich!

**Bestell-Nr. 00 830 821**

**€ 899,00**



**€ 939,00**

### Steuerbox-Set

#### ❗ für Stallungstreuer 12 Volt

Zur Ansteuerung von einem Proportional-Magnet mit PWM und 2 doppelwirkenden Funktionen.

- 1 x Schaltung 1-0<2, einseitig rastend für Kratzboden-Antrieb
- 1 x Schaltung 1>0<2, Federrückstellung für Stauschieber Auf/Zu
- 1 x Drehregler für Stromregelung (PWM) Kratzboden-Geschwindigkeit

Kabelsatz mit Ventilstecker: 7 m

Mit Hauptschalter und Sicherung

Stromausgang: 500 – 1.800 mA

**Bestell-Nr. 00 823 064**

### Steuventil BW05/1

#### ❗ mit mechanischer Mengenregelung z. B. für Laubschneider, Stockräumer etc.

1 x einfachwirkend mit Mengenregelung 0 – 22 l/min und Druckbegrenzung

inkl. Druckweiterleitung

- Spannung: 12 V
- Mit Hauptdruckbegrenzungsventil
- Durchflussleistung: max. 70 l/min
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Anschlüsse:  
P, PW = Druck Eingang, 1/2" Innengewinde  
A, B = zu Verbraucher, 3/8" Innengewinde  
T = Rücklauf, 1/2" Innengewinde
- Druckweiterleitung PW für nachfolgende Ventile

**Bestell-Nr. 00 830 819**

**€ 779,00**



### Speicher MBSP 0,75-60/Füll P, 10 bar

IG M18 x 1,5

Energiespeicherung: Speichert Energie ohne Verluste und gibt diese bei Bedarf wieder ab. Somit wird die installierte Leistung (z. B. Lastschaltgetriebe, Bremse) reduziert.

Verwendbar anstelle von CNH 5195043

**Bestell-Nr. 00 816 808**



**€ 199,00**

### Speicher MBSP 0,75-350/Füll P, 120 bar

ECO, AG M33 x 1,5

Hydraulische Druckstoßdämpfer: Hydrospeicher fungieren als vibrations- und stoßdämpfende Gasfeder in hydraulischen Kreisläufen (z. B. Vorderachsfederung)

Verwendbar anstelle von Fendt H312301150030, H312301150010

**Bestell-Nr. 00 816 636**



**€ 279,00**

### Kupplungsköpfe 2-Leiter

mit Filter, ohne Ventil anhängerseitig

Anschluss: M16 x 1,5 IG

**Bestell-Nr.**    **Beschreibung**

**00 822 350**    Rot, Vorrat  
Wabco 9522010020

**00 822 351**    Gelb, Bremse  
Wabco 9522010010



**€ 22,90**

### Reparatursatz

Wabco 9522019202

für Kupplungskopf 2-Leitung

inkl. Gummidichringen und Staubdeckel Rot, Gelb

**Bestell-Nr. 00 822 360**



**€ 27,90**

### Duomatic Kupplungskopf-Set Zugfahrzeug

Nachrüstset, für 10 + 12 mm Leitungen

bestehend aus:

- 1 x Wabco Duomatic 2-Leiter Kupplungskopf mit Ventil für Zugfahrzeug
- 2 x T-Stück mit Stecksystem für 10 bzw. 12 mm Leitungen
- 2 m PA-Leitung 10 mm

**Bestell-Nr. 00 822 124**



**€ 289,00**

### Adapter

Duomatic auf Euro 2-Leiter für Zugfahrzeug

**Bestell-Nr. 00 820 977**



**€ 299,00**



**Konsole zu Duomatic-Kupplung für Zugfahrzeug**

**Bestell-Nr. 00 822 020**

**€ 13,90**

### Duomatic-Kupplung 2-Leiter Druckluft

Wabco 4528040120

für Anhänger ohne Ventil

Anschlüsse: M16 x 1,5 IG

**Bestell-Nr. 00 820 290**



**€ 44,90**

### Duomatic-Kupplung 2-Leiter Druckluft

Wabco 4528020090

für Zugfahrzeug mit Ventil

Anschlüsse: M16 x 1,5 IG

**Bestell-Nr. 00 820 289**



**€ 159,00**

# TRAKTOR

## Kraftstofffilter FS19982

passend zu Case IH, Fendt, Massey Ferguson, New Holland, Steyr, Valtra  
anstelle von CNH 84269164, Fendt V836867595

**Bestell-Nr. 00 103 145**



€ 47,90

## Kraftstofffilter FS19973

passend zu Case IH, Fendt, Massey Ferguson, New Holland, Steyr, Valtra  
anstelle von CNH 84269163, Fendt V836867591, Massey Ferguson 4275627M1

**Bestell-Nr. 00 103 354**



€ 42,50

## Luftfilterhauptpatrone AF26391

passend zu Lindner, Massey Ferguson, Reform  
anstelle von Lindner 3203036, Mann C15300

**Bestell-Nr. 00 101 717**



€ 54,90

## Motorölfilter P554403

passend zu Case IH, Claas, Fiat, Ford, Landini, Lindner, McCormick, Massey Ferguson  
verwendbar anstelle von Perkins 2654403

**Bestell-Nr. 00 101 072**



€ 13,90

## Motorölfilter P553411

passend zu Case IH, Fiat, Ford, Kubota, New Holland, Same  
verwendbar anstelle von CNH 84221215, Same 2.4419.340.0/10

**Bestell-Nr. 00 101 065**



€ 12,50

## Motorölfilter 2324100

passend zu Claas, Eicher, Fendt, New Holland, Steyr  
verwendbar anstelle von MANN W940

**Bestell-Nr. 00 101 099**



€ 6,50

## Kabinenfilter KPG1021

anstelle von Fendt H260810140180

**Bestell-Nr. 00 105 319**




€ 28,90

### Kraftstoffpumpe

passend zu Lindner, Massey Ferguson, Perkins  
anstelle von Lindner 626417019,  
Perkins ULPK0003

**Bestell-Nr. 00 127 702**

€ 44,90



### Kraftstoffpumpe

passend zu Deutz-Fahr, Fendt, Steyr  
anstelle von Deutz-Fahr 02100087

**Bestell-Nr. 00 103 102**

€ 33,90



### Kühlerverschluss

passend zu Steyr Serien Plus,  
8000, 8100  
anstelle von Steyr 137700530702

**Bestell-Nr. 00 112 040**



€ 15,90

### Kühlmittelzusatz 0,5 Liter

um Kavitationsschäden zu vermeiden  
anstelle von Steyr 190007310011

**Bestell-Nr. 00 129 096**

€ 17,50



### Rückschlagventile

für Kraftstoffleitungen

| Bestell-Nr. | Maße  | € Preis |
|-------------|-------|---------|
| 00 126 107  | 6 mm  | 12,90   |
| 00 126 108  | 8 mm  | 12,90   |
| 00 126 110  | 10 mm | 13,90   |
| 00 126 111  | 12 mm | 14,90   |



ab € 12,90

### Lüfterkupplung

passend zu Case IH,  
Steyr Serien 8100, 900, 9000  
anstelle von CNH 87334143

**Bestell-Nr. 00 129 883**

€ 179,00



### Lüfterflügel

ø 415 mm  
passend zu Steyr Serien Plus, 8000  
anstelle von Steyr 140800060032

**Bestell-Nr. 00 129 160**



€ 59,90

### Lüfterkupplung

passend zu Fendt Serien Favorit 700,  
Vario 700, 800

anstelle von Fendt G718202040100

**Bestell-Nr. 00 129 896**



€ 319,00


### Kühler

passend zu Case IH MXU 100-135, New Holland TSA 100-135,  
Steyr Profi 4100-6135

anstelle von CNH 87306756

**Bestell-Nr. 00 129 435**

€ 839,00



### Kühler

passend zu Steyr Plus 40 - 768

anstelle von Steyr 1292 530014

**Bestell-Nr. 00 112 450**

€ 359,00





# GARTEN & FORST

## Fadenköpfe Bump-N-Work

| Bestell-Nr.       | AD     | Gewindeadapter                    | € Preis      |
|-------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| <b>00 428 159</b> | 130 mm | M10 x 1,25 LH F<br>M8 x 1,25 LH M | <b>17,90</b> |
| <b>00 428 180</b> | 130 mm | M10 x 1 LH F<br>M12 x 1,5 LH F    | <b>17,90</b> |
| <b>00 428 181</b> | 160 mm | M10 x 1,25 LH F<br>M8 x 1,25 LH M | <b>24,90</b> |
| <b>00 428 182</b> | 160 mm | M10 x 1 LH F<br>M12 x 1,5 LH F    | <b>24,90</b> |



**ab € 17,90**

## Fadenkopf Tap-N-Work

AD = 130 mm  
Gewindeadapter:  
M10 x 1,25 LH F  
M8 x 1,25 LH M

**Bestell-Nr. 00 428 194**



**€ 16,90**

## Freischneidermulchmesser

| Bestell-Nr.            | Beschreibung                            | € Preis      |
|------------------------|---|--------------|
| <b>71 295 5080</b>     | mit 3 Zähne<br>AD = 300 x 4,0 x 25,4 mm | <b>29,90</b> |
| <b>71 P61 24270001</b> | mit 2 Zähne<br>AD = 270 x 4,0 x 25,4 mm | <b>19,90</b> |
| <b>71 P61 24270002</b> | mit 2 Zähne<br>AD = 270 x 4,0 x 20 mm   | <b>22,90</b> |
| <b>71 P61 29250003</b> | mit 2 Zähne<br>AD = 250 x 2,0 x 25,4 mm | <b>14,90</b> |
| <b>71 P61 32315001</b> | mit 2 Zähne<br>AD = 350 x 2,0 x 25,4 mm | <b>17,90</b> |
| <b>71 P61 32315002</b> | mit 2 Zähne<br>L = 350 mm               | <b>17,90</b> |



**ab € 14,90**

## Fadenkopf

AD = 119 mm, T45, M12 x 1,75  
anstelle von Husqvarna 578 44 68-01

**Bestell-Nr. 00 438 159**

**€ 15,90**



## Fadenköpfe EasyWork

| Bestell-Nr.       | AD     | Gewindeadapter                    | € Preis      |
|-------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| <b>00 428 183</b> | 160 mm | M10 x 1,25 LH F<br>M8 x 1,25 LH M | <b>29,90</b> |
| <b>00 428 184</b> | 160 mm | M10 x 1 LH F<br>M12 x 1,5 LH F    | <b>31,20</b> |

**ab € 29,90**



## Gesichtsschutz

| Bestell-Nr.        | Ausführung         | € Preis      |
|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>71 Q51 5064</b> | mit Maschensvisier | <b>23,90</b> |
| <b>71 Q51 5065</b> | mit Metallgitter   | <b>15,90</b> |



**ab € 15,90**

### Freizeit-Wanderschuh Xventure GTX

| Bestell-Nr.<br>Wood Braun | Bestell-Nr.<br>Cloud Weiß | Größe |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| 00 766 219                | 00 766 229                | 39    |
| 00 766 220                | 00 766 230                | 40    |
| 00 766 221                | 00 766 231                | 41    |
| 00 766 222                | 00 766 232                | 42    |
| 00 766 223                | 00 766 233                | 43    |
| 00 766 224                | 00 766 234                | 44    |
| 00 766 225                | 00 766 235                | 45    |
| 00 766 226                | 00 766 236                | 46    |
| 00 766 227                | 00 766 237                | 47    |



**€ 199,00**

### Freizeitschuh Black Eagle Adventure 3.0 GTX low black-silver

| Bestell-Nr. | Größe |
|-------------|-------|
| 00 766 269  | 39    |
| 00 766 270  | 40    |
| 00 766 271  | 41    |
| 00 766 272  | 42    |
| 00 766 273  | 43    |
| 00 766 274  | 44    |
| 00 766 275  | 45    |
| 00 766 276  | 46    |
| 00 766 277  | 47    |



**€ 169,00**

### Akku Spritze Solo 206 EAZY

Nennvolumen: 6 l  
mit Lithium-Ionen-Akku 11,1 V; 2,5 Ah  
**Bestell-Nr. 80 206 01**



**€ 95,00**

### Akkurückenspritze Solo 441Li

Nennvolumen: 16 l  
mit Lithium-Ionen-Akku 11,1 V; 2,5 Ah  
**Bestell-Nr. 80 441 01**



**€ 179,00**

### Akkurückenspritze Solo 442

Nennvolumen: 16 l  
mit Lithium-Ionen-Akku 18 V; 2,5 Ah  
**Bestell-Nr. 80 442 01**



**€ 449,00**



**ab € 25,49**

### Gesichts- Gehörschutzkombination

| Bestell-Nr. | Ausführung          | € Preis |
|-------------|---------------------|---------|
| 71 Q51 5061 | mit Maschenvisier   | 25,90   |
| 71 Q51 5062 | mit Klarsichtvisier | 25,49   |

### Mähfaden

| Bestell-Nr. | Beschreibung  | € Preis |
|-------------|---|---------|
| 71 533 745  | Sternförmig, Nylum Starline<br>AD = 1,6 mm, L = 15 m  | 6,49    |
| 71 581 222  | Sternförmig, Nylum Starline<br>AD = 2,0 mm, L = 15 m  | 7,49    |
| 71 110 985E | Sternförmig, Nylum Starline<br>AD = 2,4 mm, L = 15 m  | 8,69    |
| 71 295 367E | Rund, Duoline<br>AD = 2,4 mm, L = 15 m                | 8,69    |
| 71 104 883E | Sternförmig, Nylum Starline<br>AD = 2,4 mm, L = 90 m  | 28,90   |
| 71 106 501E | Rund, Duoline<br>AD = 2,4 mm, L = 90 m                | 28,90   |
| 71 104 884E | Sternförmig, Nylum Starline<br>AD = 3,0 mm, L = 60 m  | 29,90   |
| 71 104 886E | Sternförmig, Nylum Starline<br>AD = 3,0 mm, L = 240 m | 92,90   |





## FAHRZEUGBAU

### Staplersitz B12

Kunstleder, Schwarz, GRAMMER 1127770

- Einbauhöhe: ca. 130 mm
- Gewichtseinstellung: in 3 Stufen von 50 bis 120 kg
- Längsverstellung: 150 mm
- Federung im Rückenteil integriert, ca. 40 mm Federweg
- Schwingungsverminderung: 45 %
- Ohne Sitzschalter

**Bestell-Nr. 00 150 095**

**€ 199,00**



### Sitz Sonderedition

MSG95/721, Stoff Schwarz

- Armlehnen: 65 x 270 mm
- Federweg: 100 mm
- Luftfederung: mit Kompressor 12 V
- Gewichtseinstellung: manuell
- Höheneinstellung: 60 mm
- Längsverstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Polsterbreite: 480 mm
- Mechanische Lendenwirbelstütze

**Bestell-Nr. 00 150 077**

**€ 839,00**



**€ 449,00**

### Ballentransportgerät

mit Transportarmen  
Kategorien 1 und 2  
Tragfähigkeit: 1.000 kg  
**Bestell-Nr. 00 161 493**

### Ballentransportgabel

klappbar, ohne Zinken,  
Kategorien 1 und 2, für Zinken M22  
Zur Verwendung am Dreipunkt  
oder am Anbaudreieck  
mit einseitiger Verriegelung.

**Bestell-Nr. 00 161 492**



**€ 199,00**

### Vorstecker gepresst

10 Stück



**ab € 5,99**

| Bestell-Nr.       | Maße         | € Preis      |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>00 160 301</b> | 4,5 x 42 mm  | <b>5,99</b>  |
| <b>00 160 302</b> | 4,5 x 35 mm  | <b>5,79</b>  |
| <b>00 160 303</b> | 6,0 x 45 mm  | <b>6,19</b>  |
| <b>00 160 304</b> | 6,0 x 70 mm  | <b>9,79</b>  |
| <b>00 160 306</b> | 8,0 x 45 mm  | <b>5,99</b>  |
| <b>00 160 307</b> | 9,0 x 45 mm  | <b>6,19</b>  |
| <b>00 160 308</b> | 8,0 x 70 mm  | <b>9,99</b>  |
| <b>00 160 309</b> | 10,0 x 45 mm | <b>7,79</b>  |
| <b>00 160 311</b> | 10,0 x 51 mm | <b>12,39</b> |
| <b>00 160 312</b> | 11,0 x 45 mm | <b>12,39</b> |
| <b>00 160 313</b> | 10,0 x 51 mm | <b>13,49</b> |



**€ 169,00**

### Anbaudreieck Kategorie 2S

CE-geprüft, geschmiedeter Haken  
Oberlenkerbolzen: 25 mm  
Unterlenkerbolzen: 28 mm

Zum einfachen Ankuppeln von Front- und Heckgeräten, maximale Belastung 1.400 kg bei einem Schwerpunktabstand von 1,5 m. Entspricht ISO 11001-2, Oberlenkeraufnahme für Haken Kategorie 3 geeignet.

**Bestell-Nr. 00 161 396**